

1С:Предприятие 8

**Конфигурация
«Аскан:
Мониторинг транспорта»**

Редакция 2.5

Описание

**(Дополнение к руководству по ведению учета в
конфигурации «Управление торговлей», ред. 11.5)**

**Новосибирск
2025**

ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ
ПРИНАДЛЕЖИТ ООО «Аскан»

Приобретая конфигурацию
«Мониторинг транспорта», редакция 2.5,
Вы тем самым даете согласие не допускать
копирования программ и документации
без письменного разрешения ООО «Аскан»

© ООО «Аскан», 2025

Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, дом 4/1,
этаж 16, офис А

Телефон: (383) 363-53-74

Отдел продаж: sale@ascan.su

Отдел технической поддержки: support@ascan.su

Сайт: <https://ascan.su/>

Группа разработки конфигурации и документации ООО «Аскан» —
И. Войтов, Е. Жевно, В. Полукеев, Е. Шевченко, А. Ханин.

Наименование книги: 1С:Предприятие 8. Конфигурация «Аскан: Мониторинг
транспорта» , редакция 2.5. Описание
Дата выхода: 27 января 2025 г.

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Получение консультаций возможно только после оформления подписки на договор ИТС.

Для оформления подписки на ИТС обращайтесь к обслуживающему Вас партнеру или к рекомендованному фирмой «1С» Сервис-Центрам и Сервис-партнерам в Вашем регионе, со списком можно ознакомиться на странице its.1c.ru/partners.

За консультациями по конфигурации «Мониторинг транспорта», редакция 2.5 необходимо обращаться в компанию ООО «Аскан» посредством линии поддержки программы 1С-Коннект «Аскан: Поддержка клиентов по 1С» или e-mail: support@ascan.su. Линия консультаций работает с 04:00 до 16:00 по московскому времени, кроме суббот, воскресений и праздничных дней.

Обращаясь к линии консультаций, следует находиться рядом со своим компьютером, иметь под рукой настоящее руководство.

Отвечая на возникшие у Вас вопросы, дежурный сотрудник может воспроизвести возникшую ситуацию на своем компьютере. Он даст Вам рекомендации сразу же или после обсуждения с разработчиками.

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

Глава 1. Оглавление

Введение.....	9
Глава 1. Учет оборудования клиентов.....	11
1.1. Настройка учета оборудования клиентов.....	11
1.1.1. Настройка соглашений с клиентами и договоров контрагентов.....	12
1.1.2. Объекты мониторинга клиентов.....	13
1.1.3. Настройка параметров номенклатуры и серий.....	16
1.2. Регистрация оборудования клиента.....	18
1.3. Снятие с учета оборудования клиента.....	19
1.4. Перевод оборудования клиента.....	20
1.5. Установка состояний оборудования клиента.....	21
1.6. Список оборудования клиента.....	22
1.7. Отчеты раздела «Оборудование клиентов».....	23
1.7.1. Оборудование клиентов.....	23
1.7.2. Анализ активности оборудования клиентов.....	23
1.7.3. Состояния оборудования клиентов.....	24
Глава 2. Техническая поддержка.....	25
2.1. Заявка на техническую поддержку.....	25
2.2. Бизнес-процессы и задачи.....	26
2.3. Бизнес-процесс «Техническая поддержка».....	27
2.4. Отчет «Анализ заявок на техническую поддержку».....	29
Глава 3. Техническое обслуживание.....	31
3.1. Заявка на техническое обслуживание.....	31
3.2. Порядок отгрузки заказов клиентов.....	35
3.3. Заказ-наряд.....	36
3.4. График заказов-нарядов.....	38
3.5. Акт технического обслуживания.....	40
3.6. Установка норм расхода материалов.....	48
3.7. Оформление реализаций по заявкам на техническое обслуживание и актам технического обслуживания.....	49
3.8. Отчеты раздела «Техническое обслуживание».....	50

3.8.1. Анализ заявок на техническое обслуживание, заказов-нарядов и актов технического обслуживания	50
3.8.2. Просроченные заказы-наряды	51
3.8.3. Оборудование к установке	52
3.8.4. Установленное оборудование	52
3.8.5. Анализ причин диагностики оборудования	53
3.8.6. Загруженность исполнителей	53
Глава 4. Тестирование оборудования	54
4.1. Заказ на тестирование	54
4.2. Завершение тестирования	55
4.3. Отчет «Товары на тестировании»	56
Глава 5. Склад	57
5.1. Учет товаров у исполнителей	57
5.2. Учет БУ оборудования	58
5.2.1. Изменение состояний товаров	59
5.3. Отчет «Товары и оборудование БУ на складах»	60
Глава 6. Ремонт и замена оборудования	61
6.1. Прием оборудования от клиента	61
6.2. Выдача оборудования клиенту	62
6.3. Передача оборудования поставщику	63
6.4. Получение оборудования от поставщика	64
6.5. Отчеты раздела «Ремонт и замена»	64
6.5.1. Оборудование, принятое от клиентов	64
6.5.2. Оборудование, переданное поставщикам	65
6.5.3. Продолжительность работы оборудования	66
Глава 7. Сдельная оплата работ исполнителей	67
7.1. Контракты с исполнителями	67
7.2. Категории исполнителей	68
7.3. Начисления и удержания исполнителей	69
7.4. Передача товаров исполнителю	72
7.5. Тарифы начислений исполнителей	73
7.6. Расчет сдельной оплаты работ исполнителей	74
7.7. Отчеты раздела «Сдельная оплата работ исполнителей»	75
7.7.1. Отчет «Ведомость по сдельной оплате работ исполнителей»	75
7.7.2. Отчет «Товары, переданные исполнителям»	77

Глава 8. Учет SIM-карт.....	78
8.1. Ввод информации о SIM-картах.....	78
8.2. Оприходование SIM-карт.....	79
8.3. Перемещение SIM-карт.....	80
8.4. Установка SIM-карт в телематическое оборудование.....	81
8.5. Списание SIM-карт.....	82
8.6. Пересчет SIM-карт.....	82
8.7. Отчеты раздела «SIM-карты».....	83
8.7.1. SIM-карты.....	83
8.7.2. SIM-карты в оборудовании.....	84
Глава 9. Расчет абонентской платы.....	86
9.1. Настройки расчета абонентской платы.....	86
9.1.1. Способы расчета абонентской платы.....	86
9.1.2. Виды тарифов и виды начислений.....	87
9.2. Подписки на начисления.....	90
9.3. Разовые начисления.....	91
9.4. Произвольные тарифы и тарифные планы клиентов.....	92
9.4.1. Установка тарифов.....	93
9.4.2. Установка тарифных планов клиентов.....	94
9.5. Скидки на абонентскую плату.....	97
9.6. Формирование и рассылка расчетных документов.....	98
9.6.1. Системы расчетов клиентов.....	98
9.6.2. Расчетные документы.....	99
9.6.3. Обработка формирования и рассылки расчетных документов.....	102
9.7. Отчеты раздела «Абонентская плата».....	107
9.7.1. Анализ начислений абонентской платы.....	108
9.7.2. Подписки на начисления.....	108
9.7.3. Анализ тарифов.....	109
9.7.4. Тарифные планы клиентов.....	110
9.7.5. Тарифы тарифных планов.....	110
9.7.6. Анализ скидок.....	111
Глава 10. Интеграция с системами мониторинга.....	112
10.1. Синхронизация учетных записей, пользователей и объектов мониторинга.....	112
10.1.1. Принципы синхронизации.....	114

10.1.2. Настройки телематических серверов.....	122
10.1.3. Классификатор типов телематического оборудования.....	125
10.1.4. Начальная синхронизация объектов системы мониторинга.....	126
10.1.5. Импорт объектов из системы мониторинга.....	129
10.2. Блокирование учетных записей при задолженности....	131
Глава 11. Настройка оповещений клиентам.....	134
Глава 12. Дополнительные макеты печатных форм.....	139
Приложение 1. Установка конфигурации.....	143
1.1. Установка шаблонов конфигурации.....	143
1.2. Создание новой информационной базы из шаблона.....	145
Приложение 2. Система лицензирования и защиты.....	148
2.1. Описание системы лицензирования.....	148
2.2. Установка системы лицензирования.....	149
2.3. Настройка параметров подключения к серверу лицензирования.....	151

Введение

Данная книга является руководством по работе с программным продуктом «Аскан: Мониторинг транспорта», разработанным на основе типовой конфигурации «1С:Управление торговлей», ред. 11.5 с сохранением всех основных возможностей и механизмов этого типового решения. Продукт разработан с использованием функционала «1С: Библиотеки стандартных подсистем», редакция 3.1. Конфигурация «Аскан: Мониторинг транспорта» предназначена для автоматизации учета в организациях, занимающихся предоставлением услуг мониторинга транспорта. Конфигурация расширяет стандартные возможности «1С: Управление торговлей» и позволяет дополнительно решать следующие задачи:

- учет тарифов и скидок по абонентское обслуживание;
- массовое формирование и рассылка расчетных документов;
- управление технической поддержкой клиентов;
- управление техническим обслуживанием оборудования клиентов;
- учет оборудования, установленного клиентам;
- учет оборудования, установленного на тестирование клиентам;
- учет оборудования, полученного на ремонт от клиентов;
- учет оборудования, переданного на ремонт поставщикам;
- учет товаров у исполнителей;
- учет БУ оборудования;
- учет SIM-карт;
- расчет сдельной оплаты работ исполнителей;
- мобильное приложение техников-установщиков;
- интеграция с системами мониторинга Wialon, Omnicomm Online, Fort Monitor, ГлонассSoft, Gelios, GEO.RITM.

Мониторинг транспорта. Описание

Использовать программный продукт «Аскан: Мониторинг транспорта», можно только пользователям, правомерно владеющим основной поставкой "1С:Предприятия 8", на основе которой создано данное тиражное решение. "

Глава 1. Учет оборудования клиентов

В прикладном решении реализована возможность ведения учета оборудования клиентов. Для работы с подсистемой необходимо перейти в раздел **Сервисное обслуживание – Оборудование клиентов**. Данный функционал позволяет зарегистрировать оборудование, установленное на объектах мониторинга клиентов, а для телематического оборудования указать также состояние. Информация по зарегистрированному оборудованию клиентов может использоваться при сервисном обслуживании оборудования и при расчете абонентской платы за обслуживание.

1.1. Настройка учета оборудования клиентов

При регистрации оборудования клиентов обязательна для заполнения следующая информация:

- **Организация** – организация, осуществляющая сервисное обслуживание оборудования;
- **Клиент**;
- **Контрагент**;
- **Соглашение** – соглашение с клиентом, по которому будут осуществляться продажи, связанные с абонентским обслуживанием и ремонтом;
- **Абонентский договор** – договор с контрагентом, по которому будут осуществляться взаиморасчеты за абонентское обслуживание;
- **Объект мониторинга**;
- **Номенклатура**;
- **Характеристика номенклатуры**;
- **Серия номенклатуры**.

1.1.1. Настройка соглашений с клиентами и договоров контрагентов

Справочник **Соглашения с клиентами** предназначен для регистрации тех условий продаж и оплаты товаров, которые будут использоваться и контролироваться при работе с клиентом. В прикладном решении «Мониторинг транспорта» данный справочник расширен возможностью настройки **Вида расчетов**, который может принимать следующие значения:

- **Продажи** – соглашение используется при продаже товаров и услуг, не относящихся к абонентскому обслуживанию и ремонту;
- **Абонентская плата и ремонт** – соглашение используется при продаже товаров и услуг, относящихся к абонентскому обслуживанию и ремонту.

Соглашение с видом расчетов **Абонентская плата и ремонт** имеет следующие особенности:

- всегда включена и недоступна для изменения настройка **Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре**;
- имеется возможность указания **Категории сервисного обслуживания**;
- имеется настройка **Порядок оформления реализаций при установке**, подробнее данный функционал будет рассмотрен в главе 3 «Техническое обслуживание»;
- имеются настройки **Организация списания оборудования и Организация списания материалов**.

В договоре с контрагентом с типом взаимоотношений **С покупателем / заказчиком** обязателен для заполнения **Вид расчетов**, который может принимать следующие значения:

- **Продажи** – договор используется для соглашений с видом расчетов **Продажи**, предназначен для учета взаиморасчетов при продаже товаров и услуг, не относящихся к абонентскому обслуживанию и ремонту;

- **Абонентская плата** – договор используется для соглашений с видом расчетов **Абонентская плата и ремонт**, предназначен для учета взаиморасчетов по абонентскому обслуживанию (абонентский договор);
- **Ремонт** – договор используется для соглашений с видом расчетов **Абонентская плата и ремонт**, предназначен для учета взаиморасчетов по ремонту.

В абонентском договоре (договоре с видом расчетов **Абонентская плата**) обязательна для заполнения **Категория сервисного обслуживания**. Справочник **Категории сервисного обслуживания** служит для классификации договоров по категориям, имеющим различный уровень сервисного обслуживания – тарифы, сроки оплаты, сроки отгрузки и т. п.


Возможность использования нескольких категорий сервисного обслуживания определяется функциональной опцией **Несколько категорий сервисного обслуживания** (раздел **Настройки и администрирование – Сервисное обслуживание**). Информация о категориях сервисного обслуживания вводится в разделе **Сервисное обслуживание – Настройки и справочники**.

1.1.2. Объекты мониторинга клиентов


Объект мониторинга – это транспортное средство, техника, человек, животное или другой движущийся или стационарный объект, за которым ведется наблюдение.

Перед вводом информации об объектах мониторинга необходимо заполнить классификаторы **Виды объектов мониторинга** и **Типы транспортных средств клиентов** в разделе **Сервисное обслуживание – Настройки и справочники – Объекты мониторинга**.

Справочник **Виды объектов мониторинга** предназначен для классификации объектов мониторинга. В справочнике также указывается признак принадлежности вида объектов к транспортным средствам.



Справочник **Типы транспортных средств клиентов** предназначен для классификации транспортных средств клиентов. В справочнике также указывается вид объектов мониторинга, относящийся к транспортным средствам.



Информация об объектах мониторинга вносится в списке, доступном по команде **Объекты мониторинга** в карточке клиента.

В объекте мониторинга, являющимся транспортным средством, указывается тип транспортного средства, марка, год выпуска, государственный номер, VIN-код.


В объекте мониторинга, не являющимся транспортным средством, указывается вид объекта мониторинга и наименование.

The screenshot shows a web application window titled 'КАМАЗ O243OY Сергеев (Объект мониторинга)'. It features a navigation bar with 'Главное' and 'Файлы' tabs, and a toolbar with buttons for 'Записать и закрыть', 'Записать', 'Создать на основании', 'Еще', and '?'. Below the toolbar are three tabs: 'Общая информация', 'Система мониторинга', and 'Комментарий'. The 'Общая информация' tab is active, showing a form with the following fields: 'Транспортное средство' (checked), 'Клиент' (Мостовик ОАО), 'Код' (УТ-00000056), 'Наименование' (КАМАЗ O243OY Сергеев), 'Тип транспортного средства' (Грузовики), 'Марка' (КАМАЗ), 'Год выпуска' (2010), 'Государственный номер' (O243OY), 'Код региона' (99), 'VIN', and 'Краткое описание' (Сергеев).

Закладка **Система мониторинга** доступна при включенной функциональной опции **Интеграция с системами мониторинга** в разделе **НСИ и администрирование – Сервисное обслуживание – Системы мониторинга**. Имя объекта, настройки объекта, учетная запись используются при синхронизации с системой мониторинга. Подробнее см. Глава 10. Интеграция с системами мониторинга.

The screenshot shows a web application window titled 'ГАЗ 24 A183OT (Объект мониторинга)'. It features a navigation bar with 'Основное', 'Файлы', and 'Задачи' tabs, and a toolbar with buttons for 'Записать и закрыть', 'Записать', 'Создать на основании', 'Еще', and '?'. Below the toolbar are three tabs: 'Общая информация', 'Система мониторинга', and 'Комментарий'. The 'Общая информация' tab is active, showing a form with the following fields: 'Имя объекта' (A183OT), 'Настройки объекта' (Wialon Hosting от 14.05.2018 11:53), and 'Учетная запись' (Авиационный завод им Кирова ОО) with a link 'Установить учетную запись'.

Наименование для транспортных средств и имя объекта заполняются по шаблону. **Шаблоны наименований объектов мониторинга** настраиваются в разделе **НСИ и администрирование – Сервисное обслуживание**.



1.1.3. Настройка параметров номенклатуры и серий

Для включения возможности учета номенклатуры в качестве оборудования клиентов необходимо в карточке номенклатуры на закладке **Параметры оборудования** установить флажок **Вести учет оборудования клиентов**.

Для телематического оборудования дополнительно необходимо установить следующие настройки в карточке номенклатуры:

- включить учет серий, учет серий настраивается в карточке **Вида номенклатуры**, указанного для номенклатуры;
- установить флажок **Использовать телематику**;
- выбрать вариант использования телематики **Для всех серий** или **Для некоторых серий**.

При регистрации оборудования клиентов для всех серий, использующих телематику, обязательно указание **Состояния**, которое может принимать следующие значения:

- **Активен** – оборудование передает сообщения в систему мониторинга, по оборудованию начисляется абонентская плата;

- **Консервация** – оборудование не передает сообщения в систему мониторинга, по оборудованию начисляется абонентская плата;
- **Отключен** – объект удален из системы мониторинга, по оборудованию не начисляется абонентская плата.

Для серий, не использующих телематику, следует указывать состояние **Не использовать**.

Для серии телематического оборудования доступны также следующие реквизиты:

- **IMEI** – международный идентификатор мобильного оборудования;
- **Вариант идентификации** – определяет по какому идентификатору осуществляется идентификация серии на телематическом сервере, в качестве идентификатора может выступать номер, IMEI или произвольный идентификатор;
- **Произвольный идентификатор** – идентификатор серии на телематическом сервере при варианте идентификации **По произвольному идентификатору**;
- **Тип телематического оборудования** – определяет тип оборудования для серии в том случае, если тип оборудования, заданный для номенклатуры серии, не подходит.
- **Телефонные номера** – номера SIM-карт, установленных в оборудовании, используются при отключенной функциональной опции **SIM-карты**. Второй телефонный номер доступен, если количество SIM-карт в настройках параметров телематики номенклатуры равно двум. При включенной синхронизации с системой мониторинга **Wialon** телефонные номера серии выгружаются в соответствующие реквизиты объекта системы мониторинга.
- **ПИН-код терминала** – ПИН-код для ограничения доступа к управлению устройством.

20113 (Серия номенклатуры)

Номенклатура:

Номер:

Пломба:

Параметры телематики

IMEI:

Вариант идентификации:

[Уточнить типы телематического оборудования](#)

Телефонные номера:

ПИН-код терминала:

1.2. Регистрация оборудования клиента

Документ **Регистрация оборудования клиента** предназначен для регистрации в системе оборудования, установленного у клиента. Документы регистрации оборудования клиентов содержатся в журнале, доступном по гиперссылке панели навигации **Сервисное обслуживание – Регистрации и снятия с учета оборудования клиентов**.

← → ☆ **Регистрация оборудования клиента НСУТ-000002 от 31.12.2013 0:00:00** ×

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Номер: от:
 Организация:

Клиент:
 Подразделение:

Соглашение:
 Абонентский договор:

Оборудование (1) [Комментарий](#)

N	Номенклатура	Серия	Количество	Ед. изм.	Объект мониторинга	Состояние
1	Терминал Omnicomm Optim	92001	1,000	шт	КАМАЗ O2430V Сергеев	Активен

Ответственный:

Отметим, что регистрация оборудования клиента осуществляется также и другими видами документов конфигурации, например, **Актом технического обслуживания**, поэтому данный документ следует использовать только тогда, когда он не дублирует информацию других документов.

В документе необходимо указать **Организацию**, от имени которой будет осуществляться обслуживание оборудования.

В документе должно быть указано соглашение с **Видом расчетов – Абонентская плата и ремонт**. Это необходимо для того, чтобы зарегистрировать те условия (типовые или индивидуальные), по которым будет осуществляться отгрузка и оплата услуг за абонентское обслуживание.

В документе необходимо указать **Абонентский договор** (договор с **Видом расчетов – Абонентская плата**), по данному договору будут осуществляться расчеты с клиентами за абонентское обслуживание оборудования.

1.3. Снятие с учета оборудования клиента

Документ предназначен для оформления факта снятия с учета зарегистрированного оборудования клиента. Документы снятия с учета оборудования клиентов содержатся в журнале, доступном по гиперссылке панели навигации **Сервисное обслуживание – Регистрации и снятия с учета оборудования клиентов**.

Документ используется в тех случаях, когда оборудование клиента больше не планируется обслуживать. В случаях каких либо изменений прав собственности на оборудование, например, при создании нового юридического лица, следует использовать документ **Перевод оборудования клиента**.

Глава 1. Учет оборудования клиентов

Основное Оборудование (4) Оборудование, принятое от клиента

Номер: НСУТ-000006 от: 10.03.2014 12:15:00

Клиент: Беловский химкомбинат Клиент-получатель: Беловские силикаты Перенесена учетная запись

Соглашение: Сервисное обслуживание Соглашение-получатель: Сервисное обслуживание

Организация: Навигационные системы Организация-получатель: Навигационные системы

Абонентский договор: Договор сервисного обслуживания Абонентский договор-получатель: Договор сервисного обслуживания

Подразделение: Отдел продаж

Ответственный: Федоров Петр Александрович

Комментарий:

Возможен перевод оборудования, зарегистрированного за клиентом (закладка **Оборудование**), и перевод оборудования, принятого от клиента (закладка **Оборудование, принятое от клиента**).

Основное Оборудование (4) Оборудование, принятое от клиента

Добавить Заполнить Перенос объектов, настроек

N	Номенклатура	Объект мониторинга получ...	Перенес...	Состояние
1	Датчик уровня топл...	амАЗ 67432 К344АТ Петров		
2	Датчик уровня топл...	амАЗ 67432 С210АР		
3	Терминал Opticom...	81000 1,000 шт КамАЗ 67432 К344АТ	КамАЗ 67432 К344АТ Петров	Перенесен Активен
4	Терминал Opticom...	92000 1,000 шт КамАЗ 67432 Т234КК	КамАЗ 67432 Т234КК	Активен

При переводе оборудования на другого клиента по кнопке **Скопировать объекты мониторинга** возможно создать объекты мониторинга клиента-получателя путем копирования объектов мониторинга исходного клиента.

1.5. Установка состояний оборудования клиента

Документ предназначен для изменения состояний зарегистрированного телематического оборудования клиента.

1.7. Отчеты раздела «Оборудование клиентов»

Данные подсистемы **Оборудование клиентов** анализируются с помощью отчетов, доступных по команде **Сервисное обслуживание – Отчеты по сервисному обслуживанию – раздел Оборудование клиентов**.

1.7.1. Оборудование клиентов

Отчет **Оборудование клиентов** предназначен для анализа зарегистрированного оборудования клиентов. Отчет доступен в двух вариантах **Оборудование клиентов** и **Движение оборудования клиентов**.

В варианте **Оборудование клиентов** отчет отображает конечные остатки оборудования клиентов, для телематического оборудования выводится также конечное состояние.

В варианте **Движение оборудования клиентов** отчет отображает начальные, конечные остатки и приход, расход по оборудованию клиентов за период.

Оборудование группируется по клиентам и объектам мониторинга.

Номенклатура	Серия	Состояние	Количество
Авиационный завод им. Гирова			9,000
ГАЗ 24 P0930T			3,000
Датчик скорости 4202 3843	120003200130		1,000
Датчик уровня топлива LLS 20160 (3000 мм)	2023002001683		1,000
Навигатор Galileo Light	20120	Активен	1,000
Меропредс R76 0457TK			3,000
Патчик скорости 4202 3843	120003200129		1,000

1.7.2. Анализ активности оборудования клиентов

Отчет **Анализ активности оборудования клиентов** предназначен для отображения динамики активного телематического оборудования. В

отчете отображаются начальный остаток, конечный остаток и приход активного телематического оборудования клиентов. Информация группируется по сервисным менеджерам и клиентам.

Анализ активности оборудования клиентов

Параметры: Период: 01.02.2014 - 28.02.2014

Сервисный менеджер	Клиент	Начальный остаток	Приход	Конечный остаток
Гордеева Татьяна Петровна	Московский ОАО	6	2	8
	Объединение Маяк ОАО	6	1	1
	Семенова А.И ИП	6	1	7
	Защелва Марина Георгиевна	2	1	2
	Белковский химкомбинат	1	1	2
	Васильев Александр Иванович ИП			

1.7.3. Состояния оборудования клиентов

Отчет **Состояния оборудования** клиентов предназначен для отображения состояний телематического оборудования клиентов на конец периода. Группировка данных отчета осуществляется по организациям, клиентам и объектам мониторинга.

Состояния оборудования клиентов

Организация	Клиент	Объект мониторинга	Серия	Состояние
ИП Свиридов А.И.	Белоские оптикаты	КамАЗ 67432 K341AT	81000	Отключен
		КамАЗ 67432 T234KX	92000	Активен
Навигационные системы	Автомобильный завод им.Хирова	ГАЗ 24 P0930T	20120	Активен
		ГАЗ 24 P0930T	20370	Демонтирован
		Мерседес: R76 O457TK	20369	Активен

Глава 2. Техническая поддержка

Подсистема **Техническая поддержка** предназначена для регистрации и обработки заявок на техническую поддержку. Обработка заявок производится с использованием механизма бизнес-процессов.

2.1. Заявка на техническую поддержку

Документ предназначен для оформления предварительной заявки на оказание технической поддержки. Заявки вводятся в журнале **Техническая поддержка – Заявки на техническую поддержку**.

The screenshot shows a web browser window with the title "Заявка на техническую поддержку НСУТ-000028 от 12.03.2014 15:12...". The page has a navigation bar with tabs: "Основное", "Заявки на техническое обслуживание", "Файлы", "Задачи", and "Мои заметки". Below the navigation bar is a toolbar with buttons: "Записать и закрыть", a calendar icon, a dropdown menu, a list icon, a folder icon, and "Отчеты". There are also "Еще" and "?" buttons. The form fields are as follows:

- Номер: НСУТ-000028 (highlighted in yellow)
- от: 12.03.2014 15:12:02
- Статус: В работе
- Приоритет: Средний
- Клиент: Мечта ООО
- Подразделение: Служба технической поддержки
- Инициатор - клиент:
- Оператор: Федоров Петр Александрович
- Контакт: Антонов Константин Николаевич
- Срок исполнения: . . . : :

Below the form fields are two tabs: "Основное" and "Комментарий". The "Основное" tab is active, showing two text areas:

- Описание проблемы: Обучить клиента работе с программой.
- Результат выполнения: (empty text area)

At the bottom, there is an "Автор:" field with the value "Федоров Петр Александрович".

Для документа доступны следующие статусы:

- **В работе** – начальный статус;
- **На обслуживании** – заявка передана на техническое обслуживание;
- **Выполнена** – заявка закрыта;


- **Отклонена** – заявка недействительна. Для отклонения заявки необходимо выполнить команду **Отклонить** из меню документа. Для запуска в работу отклоненной заявки необходимо выполнить команду **В работу** из меню документа.

Обязательными для заполнения являются поля **Клиент**, **Контакт** и **Описание проблемы**. Флажок **Инициатор - клиент** устанавливается, если заявку инициировал клиент, в этом случае в поле **Контакт** должно быть указано контактное лицо клиента. При необходимости могут быть указаны поля **Срок исполнения** и **Оператор** – оператор технической поддержки, которому адресована заявка.

При задействованной функциональной опции **Бизнес-процессы технической поддержки** (раздел **НСИ и администрирование – Сервисное обслуживание — Техническая поддержка**) при записи заявки автоматически стартует бизнес-процесс **Техническая поддержка** и дальнейшая обработка заявки производится с помощью бизнес-процесса.

2.2. Бизнес-процессы и задачи

Бизнес-процессы в процессе выполнения генерируют задачи для исполнителей. Задачи к исполнению отображаются в списке **Главное – Мои задачи**.



!	Номер	Задача	Клиент	Срок
	УТ-00000540001	Контроль и поддержка по "Акт технического об...	ТрансМаш ЗАО	08.02.2014
	УТ-00000490002	Контроль и поддержка по "Акт технического об...	Авиационный завод им...	22.02.2014
	УТ-00000060005	Решение проблемы "Обучить клиента работе с ...	Мечта ООО	16.03.2014
	УТ-00000050006	Решение проблемы "Проверить связь с навига...	Евростиль ООО	18.03.2014
	УТ-00000120008	Создать заказ-наряд по "Заявка на техническое ...	Коротков Петр Владими...	11.09.2015

Показывать выполненные

Задачи могут адресоваться как непосредственно исполнителям, так и исполнителям ролей. Состав исполнителей ролей редактируется в

списке **Роли и исполнители задач** в разделе **НСИ и администрирование – Органайзер – Заметки, напоминания, бизнес-процессы**.

Если задача адресована роли, то по кнопке **К исполнению** пользователь может установить себя исполнителем задачи.

По кнопке **Перенаправить** задача может быть перенаправлена любому пользователю с указанием причины.

Для задач по технической поддержке и обслуживанию доступна кнопка **Перенести**. По кнопке **Перенести** задача переносится на новый срок с указанием причины. Все переносы отображаются в форме задачи.

2.3. Бизнес-процесс «Техническая поддержка»

На первом этапе бизнес-процесса **Техническая поддержка** генерируется задача **Решение проблемы**. Если в заявке указан **Оператор**, то он устанавливается исполнителем задачи, в противном случае задача адресуется исполнителям роли **Оператор технической поддержки**.

Выполнено, закрыть Записать   Перенаправить...  Перенести... Еще ?

Задача:

Описание проблемы:

Заявка: [Заявка на техническую поддержку НСУТ...](#)

Партнер:

Контактное лицо:

Телефоны:

Срок: **16.03.2014 00:00**

Автор:

Исполнитель:

Результат выполнения:

Переносы задачи

N	Дата исходная	Дата назначенная	Причина	Автор переноса
1	14.03.2014 18:13:25	15.03.2014 0:00:00	Перенос по согласов...	Федоров Петр Александр...

Для исполнения необходимо выбрать один из вариантов решения проблемы:

- **Проблема решена** – проблему удалось решить удаленно. При выборе данного варианта обязательно для заполнения **Результат выполнения**. При выполнении задачи заявке устанавливается статус **Выполнена** и бизнес-процесс завершается.
- **Передать на обслуживание** – проблему не удалось решить удаленно. При выполнении задачи заявке устанавливается статус **На обслуживании** и бизнес-процесс переходит на этап **Создать заявки на техническое обслуживание**.
- **Отклонить** – заявка отклоняется. При выполнении задачи заявке устанавливается статус **Отклонена** и бизнес-процесс завершается.

На втором этапе при выборе варианта **Передать на обслуживание** генерируется задача **Создать заявки на техническое обслуживание** для текущего исполнителя.

The screenshot shows a software interface with a task card and a sub-task list. The task card has a yellow header with the text "Выполнено, закрыть". Below the header are buttons: "Записать", "Перенаправить...", "Перенести...", and "Еще". The task details are as follows:

Задача:	Заявка:
Создать заявки на техническое обслуживание по "Заявка на техн	Заявка на техническую поддержку НСУТ...
Описание проблемы:	Партнер:
Подключить терминал.	Мостовик ОАО
	Срок:
	31.01.2014 15:01
	Автор:
	Климов Дмитрий Андреевич
	Исполнитель:
	Климов Дмитрий Андреевич

Below the task card is a section titled "Заявки на техническое обслуживание" with buttons "Создать", "Найти...", "Отменить поиск", and "Еще". Below this is a table with the following columns: "Дата", "Номер", "Статус", and "Объект мониторинга".

Для исполнения задачи необходимо создать заявки на техническое обслуживание по одной на каждый объект мониторинга. Заявки на техническое обслуживание можно создать как из карточки задачи по кнопке **Создать**, так и из заявки на техническую поддержку по кнопке **Создать на основании**. После создания заявок на техническое обслуживание и выполнения задачи бизнес-процесс завершается.

До тех пор пока не будут выполнены все заявки на техническое обслуживание у заявки на техническую поддержку сохраняется статус **На обслуживании**. После выполнения всех заявок на техническое обслуживание заявке на техническую поддержку устанавливается статус **Выполнена**.

2.4. Отчет «Анализ заявок на техническую поддержку»

Отчет доступен в разделе **Сервисное обслуживание – Техническая поддержка** и позволяет получить информацию о заявках на техническую поддержку за выбранный период. Заявки в статусе **В работе** выводятся в отчет по дате заявки, заявки в статусах **На обслуживании**, **Выполнена**, **Отклонена** выводятся в отчет соответственно по дате передачи на обслуживание, дате выполнения и дате отклонения. Заявки в отчете группируются по исполнителям, статусам и клиентам. В отчете отображаются описание проблемы, результат выполнения и количество.

Исполнитель	Статус	Клиент	Заявка	Описание проблемы
В работе				
Кировская психиатрическая больница №2			Заявка на техническую поддержку НСУТ-000026 от 06.03.2014 12:00:00	Проверка датчиков.
			Заявка на техническую поддержку НСУТ-000024 от 18.03.2014 12:15:00	Тарировка ДУТ.
Мостовик ОАО			Акт технического обслуживания НСУТ-000006 от 15.01.2014 12:00:00	

Глава 3. Техническое обслуживание

Прикладное решение позволяет автоматизировать задачи, связанные с техническим обслуживанием транспортных средств клиентов. В подсистеме **Техническое обслуживание** реализованы следующие возможности:

- оформление заявок на техническое обслуживание;
- планирование заказов-нарядов;
- регистрация закрывающих актов технического обслуживания.

Для работы с подсистемой необходимо перейти в раздел **Сервисное обслуживание – Техническое обслуживание**.

3.1. Заявка на техническое обслуживание

Документ предназначен для оформления предварительной заявки на техническое обслуживание транспортных средств клиента. Заявка на техническое обслуживание может быть создана по документам-основаниям (заказам). От вида заказа зависит то, какие действия будут запланированы в заявке:

- заказ **Заявка на техническую поддержку** или заказ отсутствует – диагностика оборудования;
- заказ **Заказ клиента** – установка нового оборудования;
- заказ **Заказ на тестирование** – установка оборудования на тестирование;
- заказ **Завершение тестирования** – демонтаж оборудования на тестировании.

Заказы (за исключением заявок на техническую поддержку), по которым требуется оформить заявки на техническое обслуживание, отображаются в журнале **Заявки на техническое обслуживание** на закладке **К оформлению**.

Возможность оформления заявок по необеспеченным заказам клиентов определяется функциональной опцией **Разрешить планирование технического обслуживания без обеспечения** (раздел

НСИ и администрирование – Сервисное обслуживание – Техническое обслуживание).

Список заказов в заявке может быть изменен по гиперссылке <Изменить>.

Заявка на техническое обслуживание НСУТ-000026 от 10.02.2014 12:10:51

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Приоритет: Средний Запланирована

Основное Объекты мониторинга (2) Оборудование, услуги (4) Дополнительно

Заказ: Заказ клиента НСУТ-000020 от 06.02.2014 9:00:15 <Изменить>

Номер: НСУТ-000026 от: 10.02.2014 12:10:51 Организация: Навигационные системы

Клиент: Завод химреактивов Прогресс ОАО Абонентский договор: Договор сервисного обслуживания

Соглашение: Сервисное обслуживание Склад: Склад УЦ

Контактное лицо: Ясель Азат Викторович Желаемый срок: 10.02.2014 12:10

Телефоны: +7 (981) 923-12-12

Комментарий: Установить оборудование

Для заявки на техническое обслуживание доступны следующие состояния:

- **В работе** – по заявке еще не оформлен заказ-наряд;
- **Запланирована** – по заявке оформлен заказ-наряд;
- **Выполнена** – заявка закрыта (по заявке оформлен акт технического обслуживания с результатом **Работы выполнены полностью**);
- **Отменена** – заявка недействительна. Отменить можно только заявку в состоянии **В работе**. Отмена заявки выполняется по гиперссылке **Отменить** в форме документа.

На закладке **Основное** документа необходимо заполнить следующие поля:

- **Соглашение** – соглашение с видом расчетов **Абонентская плата и ремонт**. Соглашением определяются условия (типовые или индивидуальные), по которым осуществляются отгрузка и оплата оборудования и услуг, связанных с абонентской платой и ремонтом;

- **Организация** – организация, от имени которой производится обслуживание транспортного средства. Организация в заявке может отличаться от организации документов-оснований;
- **Абонентский договор** – договор контрагента с видом расчетов **Абонентская плата**, по данному договору осуществляются расчеты с клиентами за абонентское обслуживание;
- **Контактное лицо** – контактное лицо клиента для взаимодействия по данной заявке;
- **Склад** – доступен только тогда, когда документ-основание имеет вид **Заказ клиента**. Определяет склад, с которого будет отгружаться оборудование;
- **Желаемый срок исполнения** – желаемый срок исполнения заявки.

На закладке **Объекты мониторинга** указываются объекты мониторинга клиента, которые требуется обслужить. Если на этапе планирования объект мониторинга неизвестен, то установив флажок **Неизвестен** возможно добавить описание объекта, объект мониторинга впоследствии может быть уточнен в заказе-наряде или акте технического обслуживания. Для каждого объекта мониторинга может быть добавлен **Комментарий**.

N	Неизвестен	Объект мониторинга / описание объекта	Комментарий
1	<input type="checkbox"/>	Ниссан Р90 Р102АТ	Провести диагностику
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Грузовик	

На закладке **Оборудование, услуги** указываются планируемые действия по обслуживанию оборудования и услуги. Возможны следующие действия:

- **Установка;**
- **Замена;**
- **Демонтаж;**

- **Услуга;**
- **Диагностика.**

Действия **Установка, Замена, Услуга** доступны для заказов вида **Заказ клиента**, и планируют соответственно установку нового оборудования, замену на новое оборудование и услугу. Основаниями для данных действий могут являться: **Отгрузка по заказу** – товар отгружается при установке, **Отгружено ранее** – товар отгружается до установки.

По заказу **Заказ на тестирование**, доступно только действие **Установка** – установка нового оборудования для тестирования. По заказу **Завершение тестирования**, доступно только действие **Демонтаж** – демонтаж оборудования на тестировании.

Действие **Диагностика** доступно всегда и планирует диагностику оборудования.

Для телематического оборудования указывается **Состояние** (возможные значения **Активен, Отключен, Не использовать**) – планируемое состояние оборудования.

Основное		Объекты мониторинга (2)		Оборудование, услуги (4)		Дополнительно		
Добавить		↑ ↓		Заполнить оборудование, услуги		Еще -		
N	Объект мониторинга	Действие	Основание	Номенклатура	Серия	Количество	Единица измерения	Состояние
1	Ниссан Р90 Р10...	Услуга	Отгрузка по заказу	Установка ин...		1,000	шт	
2	Ниссан Р90 Р10...	Установка	Отгрузка по заказу	Емкостный из...		1,000	шт	
3	Грузовик	Услуга	Отгрузка по заказу	Установка ин...		1,000	шт	
4	Грузовик	Установка	Отгрузка по заказу	Емкостный из...		1,000	шт	

По кнопке **Заполнить оборудование, услуги** доступна форма для заполнения оборудования и услуг по заказам и оборудованию клиента.

На закладке **Товары заказов** отображаются все товары по заказам заявки. В колонке **Не оформлено** выводится количество товара, на которое требуется оформить заявки. Для добавления в заявку неоформленных товаров необходимо выделить требуемые объекты мониторинга, требуемые товары и нажать кнопку **Добавить**. Неоформленные товары будут добавлены к объектам мониторинга и результат добавления выведен с возможностью редактирования.

Количество товара при добавлении к объекту мониторинга, рассчитывается следующим образом:

- Если в карточке номенклатуры указано **Количество по умолчанию в заявке на техническое обслуживание**, то количество устанавливается равным данному значению;
- Если единица измерения товара Штука, то количество равно 1;
- Если не выполняются первые два условия, то количество распределяется по объектам мониторинга поровну.

На закладке **Оборудование клиента** отображается зарегистрированное на выбранных объектах мониторинга оборудование клиента. Для добавления в заявку необходимо выделить требуемое оборудование клиента и нажать кнопку **Добавить**.

Заполнение оборудования, услуг *

Перенести в документ Еще ▾ ?

Товары заказов (2) Оборудование клиента (1)

Выделите объекты мониторинга и товары заказов и нажмите кнопку Добавить.

Объекты мониторинга (2) Еще ▾

Грузовик

Ниссан Р90 Р102АТ

Товары заказов (2) Еще ▾

Добавить Выделить все объекты и товары

Номенклатура	Серия	Ед.	Не офор...	Заказано	Действие
Установка индикатора о...		шт	1,000	2,000	Услуга
Емкостный измеритель...		шт	1,000	2,000	Установка

N	Объект мониторинга	Номенклатура	Серия	Ед.	Количество	Действие	Основание д...
1	Ниссан Р90 Р10...						
	Ниссан Р90 Р10...	Установка индикатора о...		шт	1,000	Услуга	Отгрузка по з...
	Ниссан Р90 Р10...	Емкостный измеритель...		шт	1,000	Установка	Отгрузка по з...

3.2. Порядок отгрузки заказов клиентов

В случае оформления заявки на техническое обслуживание по основанию **Заказ клиента** на состав заявки влияет параметр **Порядок отгрузки** в заказе клиента. Параметр **Порядок отгрузки** может указываться как для заказа в целом, так и для каждой строки **Товары** отдельно, в зависимости от флажка **Единый порядок отгрузки**. **Порядок отгрузки** может принимать следующие значения:

- **Без установки** – товар не включается в состав заявки на техническое обслуживание;
- **При установке** – товар включается в состав заявки, оформление документа реализации производится по акту технического обслуживания после выполнения работ;
- **До установки** – товар включается в состав заявки, оформление документа реализации производится по заказу до выполнения работ.

3.3. Заказ-наряд

Документ **Заказ-наряд** предназначен для оформления наряда на техническое обслуживание транспортного средства. Заказ-наряд оформляется на основании заявки на техническое обслуживание или на основании акта технического обслуживания, в случае когда по акту требуется доработка.

Список заявок на техническое обслуживание и актов технического обслуживания, по которым требуется оформление заказов-нарядов, отображается в журнале **Заказы-наряды** на закладке **К оформлению**. Заказ-наряд может быть оформлен на основании нескольких заявок на техническое обслуживание и нескольких объектов мониторинга. Для создания заказа-наряда в списке **К оформлению** необходимо выделить требуемые распоряжения и нажать кнопку **Оформить заказ-наряд**.

Для документа доступны следующие статусы:

- **В работе** – по заказу-наряду еще не зарегистрирован акт технического обслуживания;
- **Выполнен** – по заказу-наряду зарегистрирован акт технического обслуживания;
- **Отменен** – заказ-наряд недействителен. Отменить можно только заказ-наряд в состоянии **В работе**. Отмена выполняется по гиперссылке **Отменить**.

В заказе-наряде заполняются следующие данные:

- **Исполнитель** – исполнитель работ, сотрудник предприятия или подрядчик. По кнопке **Выбор нескольких исполнителей**, расположенной после поля **Исполнитель**,

может быть включен режим ввода нескольких исполнителей на закладке **Исполнители**.

- **Дата и время начала** – дата и время начала работ, **Часов** – планируемое количество часов выполнения работ. По кнопке **Ввод нескольких периодов выполнения работ**, расположенной после поля **Часов**, возможно добавить несколько периодов выполнения работ. Если добавлено несколько периодов, то они отображаются в виде гиперссылки, в которой показывается: дата начала работ, дата окончания работ, количество периодов, количество часов выполнения работы;

N	Начало периода	Конец периода	Часов
1	21.01.2014 07:00	21.01.2014 10:00	3,00

- **Адрес / УЦ** – место выполнения работ, в зависимости от выбранного значения переключателя указывается установочный центр предприятия или адрес. Установочные центры предприятия вводятся в списке **Установочные центры** в разделе **Сервисное обслуживание – Настройки и справочники – Техническое обслуживание**.


В заказе-наряде доступна печатная форма бланка **Заказ-наряд**. В зависимости от запланированных действий и оснований действий при печати бланка используются различные макеты:

- **Заказ-наряд на установку** – макет используется, если в заказе-наряде присутствуют действия **Установка**, **Замена** или **Услуга** с основаниями **Отгрузка по заказу**, **Отгружено ранее** или **Тестирование**;
- **Заказ-наряд на диагностику** – макет используется в прочих случаях.

Для создания нового заказа-наряда можно перетащить мышкой распоряжение из списка **К оформлению** в любую область графика или нажать кнопку **Оформить заказ-наряд**.

Выделив мышкой область графика можно добавить произвольный комментарий, произвольные комментарии отображаются на графике голубым цветом.

При задействованной функциональной опции **Назначение логистов исполнителей** в разделе **НСИ и администрирование – Сервисное обслуживание – Техническое обслуживание** появляется возможность назначения исполнителям ответственных логистов., ответственный логист указывается в карточке исполнителя. В этом режиме исполнители в графике группируются по логистам (группировки выделяются различным цветовым фоном), в заголовках рядом с наименованиями исполнителей отображаются имена логистов и появляется возможность отбора данных по логисту.



3.5. Акт технического обслуживания

Документ предназначен для отражения в системе факта выполнения технического обслуживания объекта мониторинга. Акт технического обслуживания вводится на основании заказа-наряда.

Для документа доступны следующие статусы:

- **В подготовке** – акт находится в стадии редактирования, акт не участвует в **Расчете сдельной оплаты работ исполнителей** и не является распоряжением на оформление **Реализаций товаров и услуг**;
- **Закрыт** – акт полностью оформлен и отражается во всех разделах учета.

Мониторинг транспорта. Описание

Результат технического обслуживания может принимать следующие значения:

- **Работы выполнены полностью** – заявка на техническое обслуживание полностью закрыта;
- **Требуется доработка** – по заявке на техническое обслуживание требуются дополнительные работы, в этом случае цикл обработки заявки повторяется.

Поля **Дата выполнения** и **Время** заполняются фактическими датой выполнения работ и временем начала и окончания работ. По кнопке **Ввод нескольких периодов выполнения работ**, расположенной после поля **Часов**, возможно добавить несколько периодов выполнения работ. Если добавлено несколько периодов, то они отображаются в виде гиперссылки, в которой показывается: дата начала работ, дата окончания работ, количество периодов, количество часов выполнения работы

Размещение может принимать следующие значения:

- **На складе** – движения оприходования и списания оборудования, материалов и SIM-карт производятся по **Складу**;

- **У исполнителя** – движения оприходования и списания оборудования, материалов и SIM-карт производятся по **Исполнителю**.

Если флажок **Единое размещение** не установлен, то размещение должно быть указано в строках списков **Оборудование, услуги, Материалы, SIM-карты**.

Для **Склада** предусмотрена возможность указания группы складов, в случае указания группы складов склад должен быть уточнен в строках списков **Оборудование, услуги, Материалы, SIM-карты**.

По кнопке **Выбор нескольких исполнителей**, расположенной после поля **Исполнитель**, может быть включен режим ввода нескольких исполнителей на закладке **Исполнители**. При включенном режиме нескольких исполнителей и размещении **У исполнителя** доступна возможность указания признака **Размещение у исполнителя** на закладке **Исполнители**. Если признак **Размещение у исполнителя** установлен, то движения оборудования, материалов и SIM-карт производятся по выбранному исполнителю.

По гиперссылке вида **Регистрировать оборудование с ...** можно выбрать вариант определения даты регистрации оборудования клиента.

Дата регистрации оборудования

Регистрировать оборудование:

с даты документа

с даты окончания работ

с произвольной даты

01.02.2014 0:00:00

OK Отмена

При создании нового акта используется вариант указанный в функциональной опции **Вариант определения даты регистрации оборудования по умолчанию** (раздел **НСИ и администрирование – Сервисное обслуживание – Техническое обслуживание**).

На закладке **Результат работ** заполняются поля **Результат внешнего осмотра, Результат диагностики и Проведенные работы**, все поля текстовые и заполняются в свободной форме.

Основное	Результат работ	Оборудование, услуги (1)	Работы (1)	Материалы (1)	SIM-карты (1)	Дополнительно						
Результат внешнего осмотра: Пломбы присутствуют		Причины диагностики Добавить Подобрать Еще										
Результат диагностики: Требуется ремонт		<table border="1"><thead><tr><th>N</th><th>Причина диагностики</th><th>Количество</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Периодическое пропадание питания</td><td>1</td></tr></tbody></table>					N	Причина диагностики	Количество	1	Периодическое пропадание питания	1
N	Причина диагностики	Количество										
1	Периодическое пропадание питания	1										
Проведенные работы: Навигатор демонтирован												

Если задействована функциональная опция **Причины диагностики оборудования** в разделе **НСИ и администрирование – Сервисное обслуживание – Техническое обслуживание**, то доступен для заполнения список **Причины диагностики**. Причины выбираются из классификатора **Причины диагностики оборудования**, который доступен в разделе **Сервисное обслуживание – Настройки и справочники – Техническое обслуживание**.

На закладке **Оборудование, услуги** указываются действия по обслуживанию оборудования и оказанные услуги.

Основное	Результат работ	Оборудование, услуги (2)	Работы (1)	Материалы	SIM-карты	Дополнительно
Добавить		↑ ↓		Подобрать из заказов		Еще
N	Действие	Основание	Обеспечение, размещение	Номенклатура установ...	Серия установленная	
1	Замена	Обслуживание	Выдано новое, принято БУ	Терминал Galileo Light	20120	
2	Услуга	Обслуживание		Терминал Galileo v 2.2.8	20370	
← ————— →						
Организация списания оборудования: соответствует организации документа						

Параметр **Действие** может принимать следующие значения:

- **Установка** – установка оборудования на транспортное средство;
- **Демонтаж** – демонтаж оборудования с транспортного средства;
- **Замена** – замена оборудования на транспортном средстве;
- **Услуга** – оказанная услуга;
- **Диагностика** – проведение диагностики оборудования.

Для любого действия должно быть указано **Основание**. Например, оборудование не может быть установлено на транспортное средство клиента безосновательно, оно может быть установлено либо по заказу клиента (продажа), либо как замена неисправного оборудования (гарантийная или негарантийная замена). **Основание** может принимать следующие значения:

- **Отгрузка по заказу** – товар отгружается по заказу клиента, реализация оформляется по акту технического обслуживания;
- **Отгружено ранее** – товар отгружается по заказу клиента, реализация оформляется по заказу клиента до технического обслуживания;
- **Списание** – товар списывается. Доступно только для пользователей с полными правами или с ролью **Списание оборудования при установке**.
- **Обслуживание** – действие выполняется в рамках обслуживания;
- **Тестирование** – действие выполняется в рамках тестирования оборудования;
- **Ответхранение** – действие выполняется с оборудованием, находящимся на ответхранении у клиента.

Действия **Установка**, **Демонтаж** и **Замена** влекут за собой движение оборудования. Направление движения оборудования, помимо параметров **Действие** и **Основание**, определяется также параметром **Обеспечение, размещение**.

Для действий **Замена** и **Установка** с основанием **Обслуживание** помимо заполнения **Номенклатуры установленной** требуется также заполнить **Номенклатуру снятую**.

Возможные комбинации параметров приведены в следующей таблице:

Действие	Основание	Обеспечение, размещение
Установка	Отгрузка по заказу, Отгружено ранее – только по заказу клиента	Выдано новое – установлено новое оборудование.
	Списание	Выдано новое – установлено новое оборудование.
		Выдано БУ – установлено БУ оборудование.

Мониторинг транспорта. Описание

	Обслуживание	Выдано клиентом – оборудование для установки предоставлено клиентом.
		Выдано БУ – установлено БУ оборудование вместо ранее снятого.
		Выдано новое – установлено новое оборудование вместо ранее снятого.
	Тестирование – только по заявке на техническую поддержку и заказу на тестирование	Выдано новое – установлено новое оборудование.
Демонтаж	Обслуживание	Принято клиентом – снятое оборудование передано клиенту.
		Принято БУ – снятое оборудование принято предприятием на ремонт как БУ.
	Тестирование	Принято БУ – снятое оборудование принято предприятием как БУ.
	Ответхранение – только по завершению тестирования	Принято БУ – снятое оборудование принято предприятием как БУ.
Замена	Отгрузка по заказу, Отгружено ранее – только по заказу клиента	Выдано новое, принято БУ – установлено новое оборудование вместо снятого, снятое оборудование поступило в собственность предприятия как БУ.
		Выдано новое, принято БУ незарегистрированное – установлено новое оборудование вместо снятого незарегистрированного, снятое оборудование поступило в собственность предприятия как БУ.
	Обслуживание	Выдано клиентом, принято клиентом – оборудование для установки предоставлено клиентом, снятое оборудование передано клиенту.
		Выдано клиентом, принято БУ – оборудование для установки предоставлено клиентом, снятое оборудование принято предприятием на ремонт как БУ.
		Выдано БУ, принято БУ – установлено БУ оборудование, снятое оборудование принято предприятием на ремонт как БУ.
		Выдано новое, принято БУ – установлено новое оборудование, снятое оборудование принято предприятием на ремонт как БУ.
	Выдано новое, принято клиентом – установлено новое оборудование, снятое оборудование передано клиенту.	
Услуга	Отгрузка по заказу,	–

	Отгружено ранее – только по заказу клиента	
	Обслуживание	–
Диагностика	Обслуживание	–

Для основания **Обслуживание** указывается также параметр **Гарантия – Действует** или **Не действует**. Если гарантия **Не действует**, то акт технического обслуживания по данным строкам является распоряжением к оформлению документа реализации.

Если гарантия **Не действует**, то недопустимы варианты **Обеспечения, размещения** вида **Выдано БУ...**, поскольку отгрузка БУ оборудования документом реализации не допускается, и в этом случае пользователю предлагается изменить вариант **Обеспечения, размещения** на корректный.

В случае, когда гарантия **Не действует** при установке или замене оборудования по обслуживанию, то необходимо также указать **Действие со снятым** – действие, которое необходимо выполнить со снятым или ранее снятым оборудованием. При установке по обслуживанию, возможные варианты **Действия со снятым** – **Возвращено клиенту** или **Принято безвозмездно**. При замене по обслуживанию, возможные варианты **Действия со снятым** – **Принято в ремонт** или **Принято безвозмездно**.

Для операций списания нового оборудования и установки нового оборудования по гарантии необходимо указать **Организацию списания оборудования**.

На закладке **Работы** указываются начисления по выполненным работам исполнителей. Закладка **Работы** доступна при задействованной функциональной опции **Сдельная оплата работ исполнителей** в разделе **НСИ и администрирование – Сервисное обслуживание – Техническое обслуживание**.

Мониторинг транспорта. Описание

Исполнитель	Контракт	Начисление	Единица изме...	Количество
Кузин Дмитрий Николаевич	Техники УЦ			
Кузин Дмитрий Нико...	Техники УЦ	Установка тахографа	шт	1,000
Кузин Дмитрий Нико...	Техники УЦ	Установка датчика вр...	шт	1,000

На закладке **Материалы** указываются дополнительные материалы, использованные при выполнении работ. Материалы списываются с исполнителя или склада в соответствии с **Размещением** и с организации **Организация списания материалов**. Материалы могут быть заполнены по нормам расхода, описание данного функционала приводится в следующем разделе «Установка норм расхода материалов».

N	Номенклатура	Количество	Упаковка, Ед. изм.
1	Держатель для предохранителя	1,000	шт
2	Предохранитель 3А	1,000	шт
3	Пломба пластиковая	2,000	шт
4	Провод ПВС 4*0,75	1,500	м

Организация списания материалов: ИП Свиридов А.И.

На закладке **SIM-карты** указываются SIM-карты, установленные в оборудование или снятые с оборудования. Закладка доступна при задействованной функциональной опции **SIM-карты** в разделе **НСИ и администрирование – Сервисное обслуживание – Техническое обслуживание**. Установленные SIM-карты списываются, а снятые SIM-карты приходуются, с/на исполнителя или с/на склад(а) в соответствии с **Размещением**.

Основное		Оборудование, услу...	Работы (1)	Материалы (2)	SIM-карты (2)	Дополнительно
Добавить		Еще -				
N	Действие	SIM-карта		Серия		
1	Установка	9633249882 / 89701015538916120909		25000		
2	Снятие	9139261261 / 89701015538912581136 2		25000		

При задействованной функциональной опции **Бизнес-процессы контроля и поддержки по актам технического обслуживания (раздел НСИ и администрирование – Сервисное обслуживание — Техническая поддержка)** при проведении акта технического обслуживания автоматически стартует бизнес-процесс **Техническая поддержка**, связанный с данным актом. При помощи данного бизнес-процесса могут осуществляться различные задачи контроля и поддержки после выполнения работ.

3.6. Установка норм расхода материалов

Документ предназначен для установки норм расхода материалов, используемых при выполнении работ по техническому обслуживанию. Документ доступен при задействованной функциональной опции **Нормы расхода материалов в разделе НСИ и администрирование – Сервисное обслуживание – Техническое обслуживание.**

Установка норм расхода материалов УТ-00000005 от 01.01.2014 10:02:11
✕

Главное
Мои заметки

Провести и закрыть
📄
📁
📄
📄
Отчеты -
Еще -
?

Номер: УТ-00000005
от: 01.01.2014 10:02:11
Нормы для оборудования
Нормы для работ

Начисление: Установка тахографа
⋮
📄

Материалы (4)
Комментарий

Добавить
Еще -


N	Номенклатура	Колоче...	Упаковка, Ед. изм.
1	Держатель для предохранителя	1,000	шт
2	Предохранитель 3А	1,000	шт
3	Пломба пластиковая	2,000	шт
4	Провод ПВС 4*0,75	1,500	м

Ответственный: Харитонов Савелий Сергеевич
📄

Нормы расхода могут быть установлены как для оборудования, так и для работ исполнителей. Нормы расхода могут быть использованы для заполнения табличного поля **Материалы** в акте технического обслуживания.

3.7. Оформление реализаций по заявкам на техническое обслуживание и актам технического обслуживания

Оформление документов реализаций производится в журнале **Документы продажи** в разделе **Продажи – Оптовые продажи**. На закладке **К оформлению** отображаются заказы, по которым необходимо оформить реализацию: заказы клиентов, заявки на техническое обслуживание, акты технического обслуживания.



По заявке на техническое обслуживание оформление реализации производится: по действиям **Установка, Замена, Услуга**, по основанию **Отгрузка по заказу**, в соглашении указан порядок оформления реализаций при установке – **Оформлять по заявкам на техническое обслуживание**.

По акту технического обслуживания оформление реализации производится в следующих случаях:

- по действиям **Установка, Замена, Услуга**, по основанию **Отгрузка по заказу**, в соглашении указан порядок

оформления реализаций при установке – **Оформлять по актам технического обслуживания;**

- по действиям **Установка, Замена, Услуга**, по основанию **Обслуживание**, при недействующей гарантии.

При основании **Отгрузка по заказу** реализация оформляется по соглашению и договору, указанным в заказе клиента.

При основании **Обслуживание** реализация оформляется по соглашению, указанному в акте, и договору с видом расчетов **Ремонт**.

3.8. Отчеты раздела «Техническое обслуживание»

Данные подсистемы **Техническое обслуживание** анализируются с помощью отчетов, доступных по команде **Сервисное обслуживание – Отчеты по сервисному обслуживанию** – раздел **Техническое обслуживание**.

3.8.1. Анализ заявок на техническое обслуживание, заказов-нарядов и актов технического обслуживания

Для получения информации о количестве заявок на техническое обслуживание, заказов-нарядов, актов технического обслуживания за выбранный период предусмотрены отчеты **Анализ заявок на техническое обслуживание, Анализ заказов-нарядов и Анализ актов технического обслуживания**. Поскольку отчеты однотипные, то рассмотрим только отчет **Анализ заявок на техническое обслуживание**.


В отчете отображается количество заявок по установке и по обслуживанию. Заявками по установке условно считаются заявки, введенные по заказам клиентов и заказам на тестирование, все остальные относятся к заявкам по обслуживанию. Отклоненные заявки в отчете не учитываются. Данные отчета группируются по сервисным менеджерам и исполнителям.

3.8.2. Просроченные заказы-наряды

Отчет позволяет получить информацию о просроченных заказах-нарядах. Заказ-наряд считается просроченным, если по нему в течении определенного срока не был зарегистрирован акт технического обслуживания. Срок оформления актов задается в настройках отчета, начальная настройка срока – один день. Отчет группируется по сервисным менеджерам и клиентам.

3.8.3. Оборудование к установке

Отчет позволяет получить информацию о количестве оборудования, запланированного к установке, но еще не установленного.



Оборудование к установке


Параметры: Дата отчета: 10.06.2016

Вид номенклатуры	Количество
Датчик уровня топлива	3,000
Датчик уровня топлива LLS 20160 (1500мм)	1,000
Датчик уровня топлива LLS 20160 (2000 мм)	1,000
Датчик уровня топлива LLS 20160 (2500 мм)	1,000
Навигаторы	1,000
Навигатор Galileo v.2.2.8	1,000

Дополнительно в отчете выводятся запланированные, но еще не оказанные, услуги. Данные отчета группируются по видам номенклатуры.

3.8.4. Установленное оборудование

В отчете выводится количество установленного оборудования и оказанных услуг за выбранный период. В отчете учитываются только оборудование и услуги по заказам клиентов и заказам на тестирование. Данные отчета группируются по видам номенклатуры.




Установленное оборудование

Параметры: Период: 01.06.2016 - 30.06.2016

Вид номенклатуры	Количество
Датчики	6,000
Датчик вращения	2,000
Датчик скорости 4202 3843	3,000
Емкостный измеритель уровня ЭСКОРТ ТД-100	1,000
Датчики уровня топлива	13,000
Датчик уровня топлива LLS 20160 (1000мм)	3,000
Датчик уровня топлива LLS 20160 (2000 мм)	3,000


3.8.5. Анализ причин диагностики оборудования

Отчет позволяет получить информацию о количестве причин диагностики оборудования за выбранный период. Отчет отображается в виде таблицы и в виде диаграммы. Данные отчета упорядочиваются по убыванию количества.



3.8.6. Загруженность исполнителей

Отчет позволяет получить информацию о проценте загруженности исполнителей. Плановое время работ определяется графиком работы, фактическое время работ вычисляется по актам технического обслуживания. Информация о графиках работ исполнителей вводится в списке **Графики работ** в разделе **НСИ и администрирование – НСИ**. Данные отчета группируются по логистам исполнителей.



Глава 4. Тестирование оборудования

Подсистема **Тестирование оборудования** предназначена для ведения учета оборудования, установленного на тестирование клиентам. Для работы с подсистемой необходимо перейти в раздел **Продажи - Тестирование**.

При передаче на тестирование оборудование перемещается со склада предприятия на склад оборудования на тестировании. Склад оборудования на тестировании – виртуальный склад с установленным флажком **Использовать при установке на тестирование**.

Оборудование для тестирования передается клиенту на ограниченный срок и после окончания срока тестирования клиент должен принять решение о приобретении оборудования.

4.1. Заказ на тестирование

Документ предназначен для регистрации запроса клиента на передачу ему оборудования для тестирования. Заказ на тестирование формирует распоряжение на оформление **Заявок на техническое обслуживание** для установки оборудования на транспортные средства клиента.

В документе необходимо указать **Соглашение** с видом расчетов **Продажи**, по которому после завершения тестирования будет осуществляться продажа оборудования. Ценовые условия в заказе на тестирование являются справочными, фиксирующими договоренность с клиентом на момент начала тестирования, и после завершения тестирования могут быть пересмотрены в **Заказе клиента**.

В документе разрешается указывать только номенклатуру с установленным признаком **Вести учет оборудования клиентов**.

Глава 5. Склад

5.1. Учет товаров у исполнителей

В конфигурации реализована возможность ведения учета товаров у исполнителей работ по техническому обслуживанию. Ведение учета товаров у исполнителей доступно при задействованной функциональной опции **Учет товаров у исполнителей** в разделе **НСИ и администрирование – Сервисное обслуживание – Техническое обслуживание**.

При использовании данного функционала в складских документах становится доступным поле **Размещение**, которое может принимать следующие значения:

- **На складе** – в документе указывается склад, движение товара производится по складу;
- **У исполнителя** – в документе указывается **Исполнитель** и **Склад исполнителя**. Склад исполнителя первоначально заполняется значением по умолчанию, заданным в карточке исполнителя. Движение товара производится по складу исполнителя и по исполнителю, являющимся дополнительным аналитическим разрезом складского учета.

Исполнителями могут являться сотрудники предприятия (справочник **Физические лица**) и подрядчики (справочник **Поставщики**). Для использования физических лиц и поставщиков как исполнителей необходимо в карточке элемента справочника установить флажок **Исполнитель** и указать **Склад исполнителя**.

Функционал учета товаров у исполнителей доступен в следующих документах:

- Оприходование излишков товаров;
- Списание недостач товаров;
- Пересчет товаров;
- Перемещение товаров;

- Прием оборудования от клиента;
- Выдача оборудования клиенту;
- Акт технического обслуживания.

В документе **Перемещение товаров** размещение товаров определяется **Видом перемещения**, которое может принимать следующие значения:

- Со склада на склад;
- Со склада на исполнителя;
- С исполнителя на склад;
- С исполнителя на исполнителя.

5.2. Учет БУ оборудования

В прикладном решении реализована возможность складского учета БУ оборудования. БУ (бывшим в употреблении) считается оборудование, которое поступило на склад предприятия после использования клиентом. У складского учета БУ оборудования имеются следующие особенности, которые отличают его от учета нового оборудования:

- по БУ оборудованию не ведется расчет себестоимости;
- по БУ оборудованию не ведется учет товаров по организациям;
- БУ оборудование нельзя продать и передать клиенту для тестирования.

Для работы с БУ оборудованием для некоторых видов складских документов предусмотрено поле **Состояние товаров**, которое может принимать значения **Новый** или **БУ**. Если в документе не имеется возможности выбора состояния товаров, то товар считается новым. Возможность выбора состояния товаров доступна в следующих документах:

- Оприходование излишков товаров;
- Списание недостач товаров;
- Пересчет товаров;
- Перемещение товаров;

- Выдача оборудования клиенту;
- Передача оборудования поставщику;
- Получение оборудования от поставщика;
- Передача товаров исполнителю.

5.2.1. Изменение состояний товаров

При необходимости состояние товаров на складе можно изменить документом **Изменение состояний товаров**, доступном в списке **Склад и доставка – Изменения состояний товаров**. Например, такая необходимость может возникнуть в случае когда принято решение продать БУ оборудование со скидкой.

В документе возможны следующие операции:

- **БУ в Новый** – БУ оборудование списывается со склада, товар приходится на склад как новый;
- **Новый в БУ** – новый товар списывается со склада, товар приходится на склад как БУ.

При операции **БУ в Новый** в табличном поле необходимо также указать **Цену** и **Сумму** для расчета себестоимости приходяемых товаров. Цены могут быть заполнены по указанному **Виду цен**.

← → ☆ Изменение состояний товаров НСУТ-000006 от 28.02.2014 13:48:00

Главное Мои заметки

Провести и закрыть

Номер: НСУТ-000006 от: 28.02.2014 13:48:00 Операция: БУ в Новый

Организация: Навигационные системы Размещение: У исполнителя

Подразделение: Установочный центр Исполнитель: Ветлугин Илья Владимирович

Вид цены: Себестоимость Склад исполнителя: Склад УЦ

Товары (2) Комментарий

N	Номенклатура	Серия	Количество	Ед. изм.	Цена (RUB)	Сумма (RUB)
1	Навигатор Galileo Light	31105	1,000	шт	4 500,00	4 500,00
2	Навигатор Galileo Light	32100	1,000	шт	4 500,00	4 500,00

Ответственный: Баринев Евгений Ринатович

5.3. Отчет «Товары и оборудование БУ на складах»

Отчет позволяет получить информацию о товарах и оборудовании БУ на складах и у исполнителей. Отчет доступен в разделе **Склад и доставка – Отчеты по складу – Анализ запасов**.

Отчет может формироваться в двух вариантах **Товары и оборудование БУ на складах** и **Движения товаров и оборудования БУ на складах**.

В варианте **Товары и оборудование БУ на складах** отчет отображает конечные остатки на складах и у исполнителей.

В варианте **Движения товаров и оборудования БУ на складах** отчет отображает начальные, конечные остатки и приход, расход за период.

← → ☆ Товары и оборудование БУ на складах ×

Период: . . . - . . . Состояние товаров:
 Размещение: Номенклатура:
 Склад: Серия:
 Исполнитель:

Сформировать
 Настройки...
 Варианты отчета -
 Найти...

 Еще - ?

Товары и оборудование БУ на складах

Номенклатура	Ед.	Основной склад (офис)	Основной склад (офис)	Склад УЦ	Склад УЦ	Итого
Серия		Новый	БУ	Баринев Евгений Ринатович	Евстигнев Иван Константинович	
		Количество	Количество	Количество	Количество	Количество
Навигатор Oaiivo v 2.2.8	шт		1,000			1,000
20368			1,000			1,000
Навигатор Omnicompin Optim	шт	3,000			2,000	5,000
21152		1,000				1,000
21155		1,000				1,000
21156					1,000	1,000
21158					1,000	1,000
21161		1,000				1,000
Плюмба пластиковая	шт	7,000		2,000	2,000	11,000
Продолжитель 3А	шт	15,000		1,000	1,000	17,000
Провод ПВС 4*0,75	м	0,500		2,500	2,500	5,500

Глава 6. Ремонт и замена оборудования

Раздел **Ремонт и замена** предназначен для решения следующих задач:

- учет оборудования, принятого на ремонт от клиентов;
- учет оборудования, переданного на ремонт поставщикам.

Для работы с подсистемой необходимо перейти в раздел **Сервисное обслуживание – Ремонт и замена**.

6.1. Прием оборудования от клиента

Документ **Прием оборудования от клиента** предназначен для оформления факта приема оборудования от клиента для ремонта или замены. Если демонтаж оборудования клиента производился предприятием по заказу-наряду, то прием оборудования оформляется **Актом технического обслуживания**.

При приеме оборудование снимается с учета по клиенту и за предприятием фиксируется долг перед клиентом по принятому оборудованию. Оборудование может приниматься как на склад, так и на исполнителя. Принятое от клиента оборудование всегда приходуется в состоянии БУ.

В документе указываются **Соглашение** с видом расчетов **Абонентская плата и ремонт** и **Абонентский договор** (договор с видом расчетов – **Абонентская плата**), по которым оборудование было ранее зарегистрировано за клиентом.

В зависимости от параметра **Размещение** в табличном поле допускается прием как зарегистрированного, так и незарегистрированного оборудования клиента. Параметр **Размещение** может принимать следующие значения:

- **Установлено** – оборудование зарегистрировано за клиентом, если ведется учет по объектам мониторинга, то необходимо указать также **Объект мониторинга**;

- **Не установлено** – оборудование не зарегистрировано за клиентом.

В документе разрешается выбирать только номенклатуру с установленным признаком **Вести учет оборудования клиента**.

N	Номенклатура	Серия	Кол...	Е...	Размещение	Объект мониторинга	Пояснение
1	Терминал УТРv4-v5	36202	1,000	шт	Установлено	BA3 2110 O832OT	Не включается
2	Терминал УТРv4-v5	36203	1,000	шт	Установлено	BA3 2110 P009TT	Нестабильная связь

6.2. Выдача оборудования клиенту

Документ предназначен для оформления выдачи клиенту оборудования, ранее принятого на ремонт. Если установка оборудования производилась предприятием по заказу-наряду, то выдача оборудования клиенту оформляется **Актом технического обслуживания**.

При выдаче оборудование не регистрируется за клиентом.

В табличном поле **Оборудование** указывается оборудование, ранее принятое от клиента, и выдаваемое вместо него новое или БУ оборудование. Ранее принятое и выдаваемое оборудование могут различаться, выдаваться также может оборудование, ранее принятое от другого клиента. Оборудование может выдаваться как со склада, так и с исполнителя. В документе разрешается выбирать только номенклатуру с установленным признаком **Вести учет оборудования клиента**.

Перевод принятого от клиента оборудования на другую организацию или на другого клиента производится документом **Перевод оборудования клиента**.

6.4. Получение оборудования от поставщика

Документ предназначен для отражения в системе факта получения отремонтированного или замененного оборудования от поставщика, ранее переданного ему документами **Передача оборудования поставщику**.

При получении оборудование перемещается со **Склада поставщика** на **Склад** предприятия. **Склад поставщика** – склад, соответствующий поставщику, с установленным признаком **Использовать при передаче поставщикам**.

Если оборудование получаемое и оборудование переданное различаются, то обязательна для заполнения **Цена** – себестоимость единицы оборудования, по которой оборудование приходится на склад.

N	Номенклатура получаемая	Серия получаемая	Кол...	Ед. изм.	Состояние товара	Цена	Пояснение
1	Навигатор Galileo v 2.2.8	20370	1,000	шт	Новый	4 950,00	
	Навигатор Galileo Light	31105					

6.5. Отчеты раздела «Ремонт и замена»

Данные раздела **Ремонт и замена** анализируются с помощью отчетов, доступных по команде **Сервисное обслуживание – Отчеты по сервисному обслуживанию** – раздел **Ремонт и замена**.

6.5.1. Оборудование, принятое от клиентов

Отчет позволяет получить полную информацию об оборудовании, принятом от клиентов для ремонта или замены.

Отчет доступен в двух вариантах **Оборудование, принятое от клиентов** и **Движения оборудования, принятого от клиентов**.

В варианте **Оборудование, принятое от клиентов** отчет отображает конечные остатки оборудования, принятого от клиентов.

В варианте **Движения оборудования, принятого от клиентов** отчет отображает начальные, конечные остатки и приход, расход за период.

Оборудование группируется по клиентам.

Клиент	Номенклатура	Ед.	Количество
Авиационный завод им. Черского	Двигатель турбовинтовой ЦС-20160 (3000 мм)	шт	3,000
	2023002001420		1,000
Навигатор Galileo v 2.2.8		шт	2,000
	20368		1,000
Конструктор ЗАО	Навигатор OpenSystem Optus	шт	1,000
	21161		1,000
Итого			4,000

6.5.2. Оборудование, переданное поставщикам

Отчет позволяет получить полную информацию об оборудовании, переданном поставщикам для ремонта или замены.

Отчет доступен в двух вариантах **Оборудование, переданное поставщикам** и **Движения оборудования, переданного поставщикам**.

В варианте **Оборудование, переданное поставщикам** отчет отображает конечные остатки оборудования, **переданного поставщикам**.

В варианте **Движения оборудования, переданного поставщикам** отчет отображает начальные, конечные остатки и приход, расход за период.

Оборудование группируется по поставщикам.

Глава 6. Ремонт и замена оборудования

Поставщик	Номенклатура	Серия	Ед.	Количество	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Ивановский машиностроительный завод ОАО	Навигатор SmaGo Light	20115	шт	2,000	2,000	1,000	1,000	
	Навигатор SmaGo v.2.2.8	20370	шт	1,000	1,000	1,000	1,000	
	МашПробор-ОАО	Датчик уровня топлива LLS 20160 (2500 мм)	шт	2,000		2,000		2,000
	101600027230			1,000	1,000			
	101600030112			1,000	1,000			

6.5.3. Продолжительность работы оборудования

Отчет позволяет получить информацию о продолжительности работы серийного оборудования в днях относительно выбранного **Срока работы**. В зависимости от продолжительности работы оборудование группируется по состояниям:

- Демонтировано до окончания срока работы;
- Демонтировано после окончания срока работы;
- Установлено.

В отчете отображаются продолжительность работы в днях и количество.

Состояние	Серия	Регистратор (установка)	Регистратор (демонтаж)
Демонтировано до окончания срока работы	20115	Акт технического обслуживания НСУТ-000011 от 29.01.2014 13:00:00	Акт технического обслуживания НСУТ-000031 от 05.02.2014
	31101	Перевод оборудования клиента НСУТ-000003 от 20.03.2014 16:25:12	Перевод оборудования клиента НСУТ-000005 от 27.03.2014
	20112	Акт технического обслуживания НСУТ-000003 от 18.01.2014 12:00:00	Акт технического обслуживания НСУТ-000034 от 30.01.2014
	38113	Акт технического обслуживания НСУТ-000029 от 17.02.2014 13:00:00	Снятие с учета оборудования клиента НСУТ-000002 от 17.02.2014
	38114	Акт технического обслуживания НСУТ-000030 от 17.02.2014 18:00:00	Снятие с учета оборудования клиента НСУТ-000002 от 17.02.2014
	20370	Акт технического обслуживания НСУТ-000017 от 04.02.2014 14:00:00	Акт технического обслуживания НСУТ-000032 от 20.02.2014

Глава 7. Сдельная оплата работ исполнителей

Подсистема **Сдельная оплата работ исполнителей** позволяет производить расчет сдельной оплаты работ по техническому обслуживанию. Расчет сдельной оплаты ведется в разрезе контрактов, организаций и подразделений. Расчет сумм начислений производится по тарифам, которые могут быть установлены для исполнителей и категорий исполнителей. Для использования возможностей подсистемы необходимо задействовать функциональную опцию **Сдельная оплата работ исполнителей** в разделе **НСИ и администрирование – Сервисное обслуживание – Техническое обслуживание**.

7.1. Контракты с исполнителями

Расчет сдельной оплаты работ осуществляется по контрактам, заключенным с исполнителями. Контракты заполняются в списке **Контракты с исполнителями** в разделе **Сервисное обслуживание – Настройки и справочники – Сдельная оплата работ исполнителей**.

В контракте определяется **Тип исполнителей**, который может принимать следующие значения:

- **Сотрудники** – контракт заключается с сотрудниками предприятия, исполнителями являются элементы справочника **Физические лица** с установленными флажками **Исполнитель**;
- **Подрядчики** – контракт заключается с подрядчиками, исполнителями являются элементы справочника **Поставщики** с установленными флажками **Исполнитель**.

В контракте также задается **Периодичность расчетов**, которая может составлять:

- **Половина месяца**;
- **Месяц**.

Поле **Организация** может быть заполнено тогда, когда контракт предназначен только для одной организации. В этом случае выбор контракта будет доступен только в документах по данной организации.

Список исполнителей (**Сотрудники** или **Подрядчики** в зависимости от выбранного типа исполнителей) также необязателен для заполнения и служит для автоподстановки контрактов по исполнителям в документах. При выборе исполнителя в документах для него будет автоматически подставляться контракт, который либо является единственным доступным для исполнителя (с учетом типа исполнителей и организации), либо является единственным, в котором он указан в списке исполнителей.

Техники УЦ (Контракт с исполнителем)

Записать и закрыть | Записать | Создать на основании | Еще | ?

Наименование: Недействителен

Тип исполнителей: Организация:

Периодичность расчетов:


Сотрудники

Добавить | Еще

N	Исполнитель
1	Бариков Евгений Ринатович
2	Ветлукин Илья Владимирович


7.2. Категории исполнителей

Исполнителям-сотрудникам могут назначаться категории, категории исполнителей влияют на тарифы начислений. Информация о категориях исполнителей, используемых на предприятии, вводится в справочнике **Категории исполнителей** в разделе **Сервисное обслуживание – Настройки и справочники – Сдельная оплата работ исполнителей**.



Назначение категорий исполнителям осуществляется документом **Установка категории исполнителей** из раздела **Сервисное обслуживание – Сдельная оплата работ исполнителей**.

В документе в табличной части указываются **Исполнитель**, **Категория** и **Дата регистрации**, с которой начинает действовать категория.



7.3. Начисления и удержания исполнителей

Информация о начислениях и удержаниях исполнителей, используемых на предприятии, вводится соответственно в справочниках **Начисления исполнителей** и **Удержания исполнителей** в разделе **Сервисное обслуживание – Настройки и справочники – Сдельная оплата работ исполнителей**.

Наименование	Тип начисления	Единица измерения
Амортизация личного автомобиля	Компенсация	км/1000 м
Выезд к месту выполнения работ	Компенсация	шт
Диагностика навигатора	Работа	шт
Замена навигатора	Работа	шт
Установка датчика вращения	Работа	шт

Наименование	Использовать при передаче товаров исполнителям
Некорректная постановка задачи	
Несоблюдение регламента	
Удержание за расходные материалы	✓

Начисления подразделяются на два типа:

- **Работа** – работы по техническому обслуживанию;
- **Компенсация** – компенсации за использованные исполнителем личные ресурсы: автомобиль, инструмент и т. п.

Начисления с типом **Работа** заносятся в **Акты технического обслуживания** на закладке **Работы**. Работы в списке группируются по исполнителям и контрактам.

Исполнитель	Контракт	Начисление	Единица изме...	Количество
Ветлугин Илья Владим...	Техники УЦ	Установка навигатора	шт	1,000
Ветлугин Илья Владим...	Техники УЦ	Установка датчика уро...	шт	1,000

Исполнители добавляются по кнопке **Добавить** – **Добавить исполнителя**, а начисления добавляются по кнопке **Добавить** – **Добавить начисление**.

Для ввода начислений с типом **Компенсация** предназначен документ **Компенсации исполнителей** в разделе **Сервисное обслуживание – Сдельная оплата работ исполнителей**. Компенсации по исполнителям и контрактам вносятся на закладке **Компенсации**, на закладке **Акты технического обслуживания** в справочных целях добавляются акты технического обслуживания, по которым предоставляются компенсации.

N	Исполнитель	Контракт	Начисление	Ед.	Количество
1	Ветлугин Илья Влади...	Техники УЦ	Выезд к месту выполн...	шт	
2	Ветлугин Илья Влади...	Техники УЦ	Амортизация личного ...	км/10...	

Для ввода удержаний предназначен документ **Удержания исполнителей** в разделе **Сервисное обслуживание – Сдельная оплата работ исполнителей**. Для каждого удержания в справочных целях указывается **Акт технического обслуживания**, по которому выполнено удержание.

Удержания исполнителей 0000-000001 от 20.01.2014 0:00:00

Главное Мои заметки

Провести и закрыть

Номер: 0000-000001 от: 20.01.2014 0:00:00 Организация: Навигационные системы Подразделение: Отдел продаж

Удержания (1) Комментарий

N	Исполнитель	Контракт	Удержание	Сумма
1	Семенов Альберт Вик...	Техники УЦ	Несоблюдение реглам...	100,000.00

Ответственный: Катальников Тимур Афанасьевич Всего: 100,00

7.4. Передача товаров исполнителю

Документ предназначен для оформления передачи товаров исполнителю в счет сдельной оплаты работ. Документ доступен при включенной функциональной опции **Передачи товаров исполнителям** в разделе **НСИ и администрирование – Сервисное обслуживание – Сдельная оплата работ исполнителей**.

При передаче товаров исполнителю по нему регистрируется удержание. Разрешается выбирать только **Удержание** с признаком **Использовать при передаче товаров исполнителям**.

Передача товаров исполнителю НСУТ-000001 от 10.01.2014 13:42:34

Главное Мои заметки

Провести и закрыть

Основное Товары (7) Дополнительно

Номер: НСУТ-000001 от: 10.01.2014 13:42:34 Состояние товаров: Новый

Исполнитель: Ветлугин Илья Владимирович Организация: Навигационные системы

Контракт: Техники УЦ Склад: Склад УЦ

Удержание: Удержание за расходные материалы

Комментарий:

На закладке **Товары** сумма удержания за переданный товар рассчитывается по **Виду цен**, указанному на закладке **Дополнительно**.

Разрешается выбирать только **Вид цены** с признаком **Использовать при передаче товаров исполнителям**.

Основное Товары (3) Дополнительно						
Добавить		Заполнить цены			Еще ▾	
N	Номенклатура	Серия	Количество	Ед. изм.	Цена (RUB)	Сумма (RUB)
1	Герметик	<серия не указ...	5,000	шт	115,00	575,00
2	Пломба пластиковая	<серия не указ...	25,000	шт	5,00	125,00
3	Предохранитель 3А	<серия не указ...	10,000	шт	8,70	87,00

Учет остатков товаров, переданных исполнителям в счет сдельной оплаты не ведется.

7.5. Тарифы начислений исполнителей

Для установки тарифов начислений предназначен документ **Установка тарифов начислений исполнителей** в разделе **Сервисное обслуживание – Сдельная оплата работ исполнителей**.

Устанавливаемые тарифы начинают действовать с даты документа.

Для начислений типа **Работа** могут быть установлены следующие **Типы тарифов**:

- **По умолчанию**;
- **По категории** – тарифы назначаются для категории исполнителей;
- **По исполнителю** – тарифы назначаются для исполнителя.

При одновременном использовании всех типов тарифов выбор тарифа при расчете осуществляется исходя из приоритета типов тарифов. Типы тарифов приведены в порядке увеличения приоритета, т. е. наиболее приоритетными являются тарифы, установленные по исполнителю, наименее приоритетными являются тарифы по умолчанию.

Для начислений типа **Компенсация** доступен только тип тарифа **По умолчанию**.

Установка тарифов начислений исполнителей УТ-00000006 от 01...

Главное Мои заметки

Провести и закрыть

Номер: УТ-00000006 от: 01.01.2014 17:59:07 Тип тарифа: По категории

Тип начисления: Работа Категория: Техник 2-ой категории

Контракт: Техники УЦ

N	Начисление	Ед.	Тариф, RUB
1	Диагностика навигатора	шт	260,00
2	Замена навигатора	шт	660,00
3	Установка датчика вращения	шт	260,00

Ответственный: Катальников Тимур Афанасьевич

7.6. Расчет сдельной оплаты работ исполнителей

Расчет начислений и удержаний производится документом **Расчет сдельной платы работ исполнителей** в разделе **Сервисное обслуживание – Сдельная оплата работ исполнителей**.

Расчет сдельной оплаты работ исполнителей НСУТ-000001 от 31...

Главное Мои заметки

Провести и закрыть

Номер: НСУТ-000001 от: 31.01.2014 0:00:00 Организация: Навигационные системы

Контракт: Техники УЦ Подразделение: Установочный центр

Период: Январь 2014

N	Исполнитель	Категория	Начисление	Тариф
1	Семенов Альберт Вик...	Техник 1-ой категории	Установка датчика уро...	900,00
2	Семенов Альберт Вик...	Техник 1-ой категории	Установка навигатора	700,00
3	Семенов Альберт Вик...	Техник 1-ой категории	Установка навигатора	700,00

Начислено: 10 030,00 RUB Удержано: 0,00 RUB

Перед расчетом указываются **Контракт**, **Организация**, **Подразделение** и **Период** – половина месяца или месяц в зависимости от периодичности, заданной в контракте. По кнопке **Заполнить**

производится заполнение и расчет сумм начислений и удержаний. При заполнении отбираются все зарегистрированные начисления и удержания за выбранный период по выбранным контракту, организации и подразделению.

7.7. Отчеты раздела «Сдельная оплата работ исполнителей»

Данные подсистемы **Сдельная оплата работ исполнителей** анализируются с помощью отчетов, доступных по команде **Сервисное обслуживание – Отчеты по сервисному обслуживанию – раздел Сдельная оплата работ исполнителей**.

7.7.1. Отчет «Ведомость по сдельной оплате работ исполнителей»

Отчет может быть сформирован в трех вариантах: **Ведомость по сдельной оплате работ исполнителей**, **Анализ начислений исполнителей** и **Анализ удержаний исполнителей**.

В режиме **Ведомость по сдельной оплате работ исполнителей** отчет позволяет получить информацию о суммах начислений, удержаний и к выплате. Группировка данных отчета осуществляется по контрактам и исполнителям.

Глава 7. Сдельная оплата работ исполнителей

Ведомость по сдельной оплате работ исполнителей

Период: 01.01.2014 - 31.01.2014

Организация: ...

Контракт: ...

Подразделение: ...

Исполнитель: ...

Сформировать

Настройки... Варианты отчета Найти... Еще ?

Ведомость по сдельной оплате работ исполнителей

Параметры: Период: 01.01.2014 - 31.01.2014

Исполнитель	Начислено	Удержано	К выплате
Техник УИ	11 550,00	100,00	11 450
Ветлугин Илья Владимирович	2 330,00		2 330
Евстигнеев Иван Константинович	1 670,00		1 670
Кузин Дмитрий Николаевич	1 420,00		1 420
Семенов Альберт Викторович	4 150,00	100,00	4 050
Столетов Дмитрий Александрович	270,00		270
Тайманов Алексей Сергеевич	1 710,00		1 710
Итого	11 550,00	100,00	11 450

В режиме **Анализ начислений исполнителей** отчет позволяет получить информацию по плановым и фактическим начислениям. Плановыми являются начисления, зарегистрированные первичными документами **Акт технического обслуживания, Компенсации исполнителей**, фактическими являются начисления, отраженные в расчете сдельной оплаты работ. Данные отчета группируются по контрактам, исполнителям и начислениям.

Анализ начислений исполнителей

Период: 01.01.2014 - 31.01.2014

Контракт: ...

Организация: ...

Подразделение: ...

Исполнитель: ...

Сформировать

Настройки... Варианты отчета Найти... Еще ?

Анализ начислений исполнителей

Параметры: Период: 01.01.2014 - 31.01.2014

Исполнитель	Количество		Отклонение	Сумма факт
	План	Факт		
Начисление				
Техник УИ	182,000	187,00	5	11 550,00
Ветлугин Илья Владимирович	175,000	174,00	1	2 330,00
Аварийная помощь автомобиля	170,000	170,00		680,00
Выезд к месту выполнения работ	2,000	2,00		600,00
Установка датчика уровня топлива	2,000	1,00	1	300,00
Установка навигатора	1,000	1,00		700,00
Евстигнеев Иван Константинович	2,000	2,00		1 670,00

В режиме **Анализ удержаний исполнителей** отчет позволяет получить информацию по плановым и фактическим удержаниям. Плановыми являются удержания, зарегистрированные первичными документами **Удержания исполнителей**, фактическими являются

удержания, отраженные в расчете сдельной оплаты работ. В отчет выводятся суммы плановых удержаний, фактических удержаний и отклонений. Данные отчета группируются по контрактам, исполнителям и удержаниям.

Контракт	Исполнитель	Сумма план	Сумма факт	Сумма отклонение
Удержание				
Теплица УЛ		100,00	100,00	
Семенов Альберт Викторович		100,00	100,00	
Наблюдение регламента		100,00	100,00	
Итого		100,00	100,00	

7.7.2. Отчет «Товары, переданные исполнителям»

Отчет предназначен для анализа данных о товарах, переданных исполнителям в счет сдельной оплаты работ.

Отчет доступен при включенной функциональной опции **Передачи товаров исполнителям** в разделе **НСИ и администрирование – Сервисное обслуживание – Сдельная оплата работ исполнителей**.

В отчете отображаются количество переданного товара и сумма удержаний. Данные отчета группируются по контрактам и исполнителям.

Глава 7. Сдельная оплата работ исполнителей

Товары, переданные исполнителям

Организация: ... x Номенклатура: x

Контракт: x Удержание: x

Исполнитель: ... x

Сформировать Настройки... Варианты отчета ▾ Найти... Еще ▾ ?

Товары, переданные исполнителям		
Контракт	Количество	Сумма
Исполнитель		
Номенклатура	Ед.	
Техники УЦ	235,000	5 490,60
Барinov Евгений Рнатович	121,000	3 223,60
Ветлукин Илья Владимирович	114,000	2 267,00
Предохранитель 3А	шт 20,000	174,00
Провод ПВС 4*0,75	м 6,000	450,00
Штекер (предохранитель)	шт 20,000	160,00
Итого	235,000	5 490,60

Глава 8. Учет SIM-карт

В прикладном решении реализована возможность учета SIM-карт. Учет SIM-карт может вестись по:

- Складам;
- Сотрудникам;
- Подрядчикам;
- Телематическому оборудованию.

Для использования подсистемы **SIM-карты** необходимо задействовать функциональную опцию **SIM-карты** в разделе **НСИ и администрирование – Сервисное обслуживание – Техническое обслуживание**.

8.1. Ввод информации о SIM-картах

На начальном этапе работы с подсистемой необходимо ввести информацию в справочники **Операторы мобильной связи**, **Договоры с операторами мобильной связи** и **Тарифные планы операторов мобильной связи** в разделе **Сервисное обслуживание – Настройки и справочники – SIM-карты**.

В справочник **Операторы мобильной связи** вносится информация об операторах мобильной связи, с которыми работает предприятие.

В справочнике **Договоры с операторами мобильной связи** регистрируются договоры, заключенные между организациями предприятия и операторами.

The screenshot shows a form titled "Основной МТС (Навигационные системы) (Договор с оператором ...)". At the top, there are three buttons: "Записать и закрыть" (highlighted in yellow), "Записать", and "Еще - ?". Below the title bar, there are three input fields: "Наименование:" with the value "Основной МТС (Навигационные системы)", "Оператор:" with the value "МТС", and "Организация:" with the value "Навигационные системы". Each field has a small icon to its right, likely for editing or deleting the entry.

Тип размещения может принимать следующие значения:

- **Склад** – SIM-карты приходятся на склад;
- **Сотрудник** – SIM-карты передаются сотруднику предприятия;
- **Подрядчик** – SIM-карты передаются подрядчику;
- **Оборудование** – SIM-карты устанавливаются в телематическое оборудование.

При наличии установленного на компьютере **Excel** возможна загрузка SIM-карт из файла по кнопке **Загрузить из файла**. В обработке загрузки по кнопке **Обновить из файла** информация считывается из файла, по кнопке **Загрузить** информация о SIM-картах загружается в информационную базу и добавляется в документ оприходования.

Загрузка SIM-карт из файла

Еще ?

Оператор: МТС ...

Тарифный план: Основной МТС ...

Договор: Основной МТС (Навигационные систе ...)

Файл Excel должен иметь две колонки. В первой колонке - серийный номер, во второй колонке - абонентский номер.

Обновить из файла Загрузить

Серийный номер	Абонентский номер

8.3. Перемещение SIM-карт

Документ **Перемещение SIM-карт** предназначен для отражения в системе факта перемещения SIM-карт с отправителей на получателей. Возможно указание отправителя (флажок **Единый отправитель**) или получателя (флажок **Единый получатель**), как в шапке документа, так и в табличной части.

Перемещение SIM-карт НСУТ-000003 от 16.12.2014 15:30:53

Главное Мои заметки

Провести и закрыть

Номер: НСУТ-000003 от: 16.12.2014 15:30:53 Подразделение: Служба технической поддержки

Тип отправителя: Склад Тип получателя: Сотрудник

Единый отправитель: Основной склад (офис) Единый получатель

SIM-карты (1) Комментарий

Добавить Подобрать SIM-карты

N	Получатель	SIM-карта	Оператор
1	Верещагин Сергей Алексеевич	9618482855 / 89701991306593284794	МТС

Ответственный: Федоров Петр Александрович

8.4. Установка SIM-карт в телематическое оборудование

Помимо документов оприходования и перемещения SIM-карт операция установки SIM-карт в телематическое оборудование может быть оформлена также **Актом технического обслуживания**. На закладке **SIM-карты** указываются действие (**Установка** или **Снятие**), SIM-карта и серия номенклатуры. При установке SIM-карта перемещается со склада или исполнителя (в зависимости от выбранного **Размещения**) на серию, при списании SIM-карта перемещается с серии на склад или исполнителя.

Основное Оборудование, услуги (4) Работы (2) Материалы (5) SIM-карты (1) Дополнительно

Добавить

N	Действие	SIM-карта	Серия
1	Установка	9833249818 / 89701015538916120768	36401

Для телематического оборудования может быть включен контроль максимального количества установленных в него SIM-карт. Для включения контроля необходимо в карточке номенклатуры в разделе **Параметры телематики** указать **Количество SIM-карт устройства**.

Список установленных SIM-карт отображается в карточке серии на закладке **SIM-карты**.

20116 (Серия номенклатуры)

Записать и закрыть | Записать | Создать на основании | Еще

Общая информация | SIM-карты (1)

SIM-карта	Оператор
9833249791 / 89701015538916120719	МТС

8.5. Списание SIM-карт

Документ **Списание SIM-карт** предназначен для отражения в системе факта списания SIM-карт по недостаткам или при снятии с учета (физическое уничтожение, возврат оператору мобильной связи). При списании SIM-карт по недостаткам документ может быть заполнен на основании **Пересчета SIM-карт**.

Списание SIM-карт УТ-00000001 от 31.01.2014 17:25:11

Главное | Мои заметки

Провести и закрыть | Отчеты | Еще

Основание: [Пересчет SIM-карт УТ-00000001 от 31.01.2014 12:00:00](#)

Номер: УТ-00000001 от: 31.01.2014 17:25:11 Тип размещения: Склад

Подразделение: Служба технической поддержки Размещение: Основной склад (офис)

SIM-карты (1) | Комментарий

Добавить | Заполнить по пересчету | Подобрать SIM-карты | Еще

N	SIM-карта	Оператор
1	9139261261 / 89701015538912581136 2	МТС

Ответственный: Федоров Петр Александрович

8.6. Пересчет SIM-карт

Документ **Пересчет SIM-карт** предназначен для заполнения остатков SIM-карт по учету и ввода фактических остатков для пересчета. По результатам пересчета оформляются документы **Оприходование SIM-карт**, **Списание SIM-карт**.

Пересчет SIM-карт УТ-00000001 от 31.01.2014 12:00:00

Главное Мои заметки

Записать и закрыть

Номер: УТ-00000001 от: 31.01.2014 12:00:00 Тип размещения: Склад

Подразделение: Служба технической поддержки Размещение: Основной склад (офис)

SIM-карты (2) Комментарий

Добавить Заполнить по остаткам

N	SIM-карта	Оператор	По учету	По факту
1	9139261261 / 897010155389125811...	МТС	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	9250978979 / 89701026820142052943	МТС	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ответственный: Серебряников Илья Валерьевич

8.7. Отчеты раздела «SIM-карты»

Данные подсистемы **SIM-карты** анализируются с помощью отчетов, доступных по команде **Сервисное обслуживание – Отчеты по сервисному обслуживанию** – раздел **SIM-карты**.

8.7.1. SIM-карты

Отчет **SIM-карты** предназначен для отображения информация о SIM-картах. Отчет формируется в вариантах **Остатки SIM-карт** и **Движения SIM-карт**.

В варианте **Остатки SIM-карт** отчет отображает остатки SIM-карт на конец периода. Данные отчета группируются по типам размещений, размещениям и SIM-картам.

Остатки SIM-карт

Период: . . . -

Организация:

Оператор:

Тарифный план голосовой: Нет

Тип размещения:

Размещение:

SIM - карта:

Сформировать

Тип размещения	Размещение	Оператор	Тарифный план голосовой	Количество
Склада	УЧ			5
	8933248872 / 89701015538916120842	МТС	Нет	1
	8933248873 / 89701015538916120859	МТС	Нет	1
	8933248882 / 89701015538916120887	МТС	Нет	1
	8933248891 / 89701015538916120875	МТС	Нет	1
	8933248841 / 89701015538916120860	МТС	Нет	1

В варианте **Движения SIM-карт** отчет отображает начальный остаток, конечный остаток и приход, расход за период. Данные отчета группируются по типам размещений, размещениям и SIM-картам.

Тип размещения	Размещение	Оператор	Тарифный план	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Склад					32	27	5
Основной склад (офис)					5	5	
	9137476213 / 89701015538905773817 1	МТС	Нет		1	1	
	9139261261 / 89701015538912561136 2	МТС	Нет		1	1	
	9139894675 / 89701015538914981136	МТС	Нет		1	1	
	9250978979 / 89701028620142003943	МТС	Нет		1	1	
	9614849444 / 8970160196450994764	МТС	Мст		1	1	

8.7.2. SIM-карты в оборудовании

Отчет позволяет получить информацию о размещении телематического оборудования и о установленных в него SIM-картах. Данные отчета группируются по типу размещения оборудования, размещению оборудования, номенклатуре и серии номенклатуры.

Тип размещения оборудования	Размещение оборудования	Номенклатура	Серия	SIM-карта	Количество SIM-карт	Количество оборудования
Клиент					19	79
Авиационный завод им Кирова					1	3
Навигатор Galileo Light						1
20120						1
Навигатор Galileo v 2.2.8						1
20269						1
9633249802 / 89701015538916120727					1	1
Навигатор Omnicomm Optm						1
21152						1

Группировка **Тип размещения оборудования** может принимать следующие значения:

- Клиент;
- Склад;
- Исполнитель;
- Не зарегистрировано.

Глава 9. Расчет абонентской платы

В прикладном решении автоматизирован расчет абонентской платы. Расчет абонентской платы может осуществляться по активному телематическому оборудованию, по подпискам на начисления и по разовым начислениям.

В результате расчета формируются расчетные документы:

- **Заказы клиентов** – для выставления счетов на оплату на аванс в начале расчетного периода;
- **Акты выполненных работ** – закрывающие документы, формируемые после окончания расчетного периода.

9.1. Настройки расчета абонентской платы

9.1.1. Способы расчета абонентской платы

В конфигурации реализовано несколько способов расчета абонентской платы:

- **Расчет по активному телематическому оборудованию;**
- **Подписки на начисления;**
- **Разовые начисления.**

Включение требуемой функциональности для расчета осуществляется в разделе **НСИ и администрирование – Абонентская плата**.

Расчет по активному телематическому оборудованию

При использовании данного подхода абонентская плата начисляется по телематическому оборудованию в состоянии **Активен** (за исключением оборудования на тестировании). Алгоритм расчета различается для заказов клиентов и актов выполненных работ.

В заказах клиентов абонентская плата рассчитывается по телематическому оборудованию, имеющему состояние **Активен** на начало расчетного периода, при этом начисление осуществляется за весь расчетный период.

Пример

Имеется две единицы телематического оборудования. В расчетном месяце 30 дней, тариф за месяц 300 руб. Первая единица оборудования имеет состояние **Активен** на начало месяца, 5-го числа месяца оборудование отключено. Начислено по первой единице 300 руб. Вторая единица оборудования имеет состояние **Отключен** на начало месяца, 2-го числа месяца оборудованию включено. Начислено по второй единице 0 руб.

В актах выполненных работ абонентская плата рассчитывается по каждой единице телематического оборудования за каждый день расчетного периода, на конец которого оборудование находилось в состоянии **Активен**.

Пример

Для условий из предыдущего периода. Начислено по первой единице $300 \times 4 / 30 = 40$ руб. Начислено по второй единице $300 \times 29 / 30 = 290$.

Подписки на начисления

При использовании данного подхода для клиентов оформляются подписки на начисления и абонентская плата начисляется за каждый день действия подписки. Алгоритмы расчета для заказов клиентов и актов выполненных работ совпадают.

Пример

В расчетном месяце 30 дней, тариф за месяц 300 руб. Для транспортного средства оформлена подписка в количестве 1 с 5-го по 20-е число расчетного месяца. Начислено по транспортному средству $300 \times 16 / 30 = 160$ руб.

Разовые начисления

Для клиентов регистрируются единовременные (разовые) начисления, абонентская плата рассчитывается по формуле Количество \times Тариф (на конец месяца периода регистрации).

9.1.2. Виды тарифов и виды начислений

Установка тарифов абонентской платы осуществляется по следующим основным измерениям:

- **Организация;**

- **Категория сервисного обслуживания;**
- **Клиент;**
- **Вид тарифа.**

Если на предприятии абонентское обслуживание клиентов осуществляется только по одному направлению деятельности, то достаточно использовать один вид тарифа. В случае, когда абонентское обслуживание осуществляется по нескольким направлениям, для которых должны действовать индивидуальные линейки тарифов, то необходимо создать отдельные виды тарифов на каждое направление. Возможность использования нескольких видов тарифов включается функциональной опцией **Несколько видов тарифов** (раздел **НСИ и администрирование – Абонентская плата**). Информация о видах тарифов заполняется в разделе **Абонентская плата – Настройки и справочники**.

В виде тарифа необходимо указать **Валюту**, в которой будут задаваться тарифы.

Навигаторы (Вид тарифа)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование: Навигаторы

Валюта: RUB

Для каждого вида тарифа заполняются **Виды начислений** (также в разделе **Абонентская плата – Настройки и справочники**), по которым непосредственно производится установка тарифов и начисление абонентской платы. Возможность использования нескольких видов начислений включается функциональной опцией **Несколько видов начислений** (раздел **НСИ и администрирование – Абонентская плата**). Включение опции **Несколько видов тарифов** возможно только после включения опции **Несколько видов начислений**.

В виде начисления необходимо заполнить следующие поля:

- **Вид тарифа;**
- **Назначения начисления** – назначение определяет способ использования вида начисления. Возможные значения: **По**

активному телематическому оборудованию, Подписка, Разовое начисление. При назначении По активному телематическому оборудованию вид начисления указывается в карточке номенклатуры, соответствующей телематическому оборудованию. При назначениях Подписка и Разовое начисление вид начисления указывается соответственно в документах Подписка на начисления и Разовое начисление;

Обслуживание тахографов (Вид начисления)

Основное [Представления услуг начислений](#)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование: Обслуживание тахографов

Вид тарифа: Тахографы

Назначение начисления: Подписка

Услуга: Абонентское обслуживание

Учет по объектам мониторинга

- **Услуга** – услуга из справочника **Номенклатура**, которая подставляется в расчетные документы для вида начисления. Если функциональная опция **Несколько видов начислений** отключена, то услуга указывается в поле **Услуга начисления абонентской платы** в разделе **Абонентская плата – Настройки и справочники**;
- **Учет по объектам мониторинга** – доступен только для назначения **Подписка**. Если флажок установлен, то в подписках для вида начисления необходимо указывать объект мониторинга.

В списке **Представления услуг начислений** имеется возможность для абонентского договора и вида начисления указать представление услуги. При заполнении расчетных документов (заказов клиентов, актов выполненных работ) по представлению заполняется содержание услуги. Представления услуг начислений возможно ввести из карточки абонентского договора или карточки вида начисления.

В табличной части документа указываются виды начислений, объекты мониторинга и количество.

Для прекращения подписки необходимо на основании документа подписки ввести документ **Прекращение подписки на начисления**. В документе указывается дата прекращения подписки, которая может быть определена как для всего документа установкой флажка **Прекратить одной датой**, так и для каждой строки отдельно. Если начисление уже было прекращено, то скорректировать дату прекращения можно установив флажок **Скорректировать дату** и указав старую дату прекращения. В табличной части указываются виды начислений, объекты мониторинга и количество начислений по которым необходимо прекратить подписку.

The screenshot shows a software window titled "Прекращение подписки на начисления НСУТ-000001 от 26.02.2014 12:01:..." with a close button. The interface includes a top navigation bar with "Основное", "Задачи", and "Мои заметки". Below this is a toolbar with a yellow "Провести и закрыть" button, several icons, and an "Отчеты" dropdown. The main content area has tabs for "Основное" and "Начисления (1)". The "Начисления" tab is active, displaying a form with the following fields:

- Подписка: Подписка на начисления НСУТ-000001 от 14.01.2014 12:03:45
- Номер: НСУТ-000001 от: 26.02.2014 12:01:52 Подразделение: Отдел продаж
- Клиент: Липецкая швейная фабрика Организация: Навигационные системы
- Контрагент: Липецкая швейная фабрика Договор: Договор сервисного обслуживания
- Соглашение: Сервисное обслуживание Прекратить одной датой 12.02.2014
- Ответственный: Федоров Петр Александрович Скорректировать дату 15.01.2015
- Комментарий: (empty text area)

9.3. Разовые начисления

Документом **Разовое начисление** регистрируются единовременные (разовые) начисления клиентам.

Разовое начисление НСУТ-000001 от 20.02.2018 12:24:07

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть Отчеты

Основное Начисления (3)

Номер: НСУТ-000001 от: 20.02.2018 12:24:07 Подразделение: Служба технической поддержки

Вид начисления: Оплата за сообщения Организация: Навигационные системы

Период: Февраль 2018 Категория обслуживания: Покупатели

Ответственный: Савельев Константин Николаевич

Комментарий:

В документе указываются **Вид начисления, Период, Организация и Категория обслуживания.**

В табличной части **Начисления** указываются клиенты, контрагенты, абонентские договоры и количество.

N	Клиент	Контрагент	Договор	Количество
1	Ясли-сад Тополек	Ясли-сад Тополек	Договор сервисного обл...	15,000
2	Липецкая швейная фабри...	Липецкая швейная фабрика	Договор сервисного обл...	20,000
3	Автоцентр	Автоцентр ООО	Договор сервисного обл...	10,000

9.4. Произвольные тарифы и тарифные планы клиентов

В прикладном решении предусмотрены два механизма назначения тарифов абонентской платы:

- **Произвольные тарифы;**
- **Тарифные планы.**

Возможность использования данных механизмов определяется включением соответствующих функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование – Абонентская плата – Тарифы.**

При использовании механизма **произвольных тарифов** тарифы вручную назначаются документом **Установка тарифов** по

организациям, категориям сервисного обслуживания, клиентам и объектам мониторинга.

При использовании механизма **тарифных планов** по каждому виду тарифа предварительно заполняются тарифные планы, затем тарифные планы назначаются клиентам или объектам мониторинга документом **Установка тарифных планов клиентов**.

9.4.1. Установка тарифов

Документ **Установка тарифов** доступен при задействованной функциональной опции **Произвольные тарифы** из раздела **НСИ и администрирование – Абонентская плата – Тарифы**.

Установка тарифов НСУТ-000001 от 01.03.2014 12:25:00

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть. Еще ?

Основное Тарифы (1)

Номер: НСУТ-000001 от 01.03.2014 12:25:00 Организация: Навигационные системы

Вид тарифа: Навигаторы Категория обслуживания: Покупатели

Способ установки: Установить Клиент: Завод химвреактивов Прогресс ОАО

Период с: 01.04.2017 по: . . . По объектам мониторинга

Комментарий:

Ответственный: Зайцева Марина Георгиевна

Установка тарифов производится по виду тарифа, организации, категории сервисного обслуживания, клиенту и объектам мониторинга. Для видов начислений с назначением **По активному телематическому оборудованию** требуется указать также состояние (**Активен** или **Консервация**) для которого устанавливается тариф. Тарифы указываются за месяц.

При снятом флажке **Клиент** поле клиент не заполняется и тарифы в этом случае распространяются на всех клиентов. При снятом флажке **По объектам мониторинга** объекты мониторинга не заполняются, в этом случае тарифы распространяются на все объекты мониторинга клиента. Тариф, установленный для объекта мониторинга, имеет более высокий приоритет, чем тариф, установленный для клиента. Тариф,

установленный для клиента, имеет более высокий приоритет, чем тариф, установленный для всех клиентов.


Способ установки тарифа может принимать следующие значения:

- **Установить** – устанавливается ненулевой тариф;
- **Не начислять** – устанавливается нулевой тариф;
- **По умолчанию** – отменяется действие тарифа, установленного для клиента/объекта мониторинга, после отмены тарифа для клиента/объекта мониторинга будет действовать тариф следующий по приоритету.

Если не заполнена дата окончания периода, то тарифы действуют бессрочно.

9.4.2. Установка тарифных планов клиентов

Использование тарифных планов доступно при задействованной функциональной опции **Тарифные планы** из раздела **НСИ и администрирование – Абонентская плата – Тарифы**. Тарифные планы предприятия хранятся в списке **Абонентская плата – Тарифные планы**.



В тарифном плане необходимо указать **Наименование**, **Вид тарифа** и **Категория обслуживания**.

Тарифы тарифных планов устанавливаются документом **Изменение тарифных планов**. В документе указывается **Вид тарифа** и выбираются тарифные планы и виды начислений, по которым требуется установить тарифы. Для видов начисление с назначением

По активному телематическому оборудованию требуется указать состояния (**Активен** или **Консервация**) для которых необходимо изменить тарифы.

Изменение тарифных планов УТ-00000001 от 31.12.2013

Основное | Задачи | Мои заметки

Провести и закрыть | Отчеты

Номер: УТ-00000001 от: 31.12.2013 Вид тарифа: Навигаторы

Выберите тарифные планы

Тарифный план	Категория сервисного об...
<input checked="" type="checkbox"/> Корп	Покупатели
<input checked="" type="checkbox"/> Оптима	Покупатели
<input checked="" type="checkbox"/> Проф	Покупатели
<input checked="" type="checkbox"/> Дилерский	Дилеры

Выберите виды начислений, состояния

Вид начисления	Состояние
<input checked="" type="checkbox"/> Обслуживание навигаторов	
<input checked="" type="checkbox"/> Обслуживание навигаторов	Активен
<input checked="" type="checkbox"/> Обслуживание навигаторов	Консервация
<input type="checkbox"/> Обслуживание персональных т...	
<input checked="" type="checkbox"/> Обслуживание персональн...	Активен
<input type="checkbox"/> Обслуживание персональн...	Консервация
<input checked="" type="checkbox"/> Оплата за сообщения	

Перейти к установке тарифов >

По кнопке **Перейти к установке тарифов** открывается табличное поле для ввода тарифов выбранных тарифных планов, видов начислений и состояний.

Изменение тарифных планов УТ-00000001 от 31.12.2013

Основное | Задачи | Мои заметки

Провести и закрыть | Отчеты

Номер: УТ-00000001 от: 31.12.2013 Вид тарифа: Навигаторы

Укажите тарифы

Тарифный план	Обслуживание навигаторов, RUB		Обслуживание персонал...
	Активен	Консервация	Активен
Корп	200,00	50,00	250,00
Оптима	300,00	50,00	250,00
Проф	350,00	50,00	200,00
Дилерский	150,00	50,00	150,00

< Перейти к изменению состава тарифных планов

Если одновременно также используется и функционал **произвольных тарифов**, то становится доступным predetermined тарифный план **Не используется**. Тарифы тарифных планов, имеют более высокий приоритет при расчете перед произвольными тарифами. Но если для клиента или объекта мониторинга установить в качестве тарифного плана predetermined элемент **Не используется**, то в этом случае для клиента или объекта мониторинга будут действовать произвольные тарифы.

Наличие тарифных планов клиентов проверяется при регистрации оборудования клиентов, оформлении подписок на начисления и разовых начислений.

9.5. Скидки на абонентскую плату

Документ **Скидка на абонентскую плату** предназначен для оформления фиксированной скидки на абонентскую плату клиенту.

The screenshot shows a web-based form for creating a discount document. The title bar reads "Скидка на абонентскую плату НСУТ-000001 от 10.01.2014 12:01:03". The form includes several fields: "Номер:" (ID) is "НСУТ-000001", "от:" (start date) is "10.01.2014 12:01:03", "Организация:" (organization) is "Навигационные системы", "Клиент:" (client) is "Мостовик ОАО", "Соглашение:" (agreement) is "Сервисное обслуживание", "Контрагент:" (counterparty) is "Мостовик ОАО", and "Договор:" (contract) is "Договор сервисного обслуживания". The "Действует с:" (valid from) field is set to "Январь 2014". The "Сумма:" (amount) field is "150.00" with a "RUB" currency selector. There is a "Комментарий:" (comment) text area and an "Ответственный:" (responsible) field with the name "Танеева Зульфия Витальевна". The interface also features navigation buttons like "Провести и закрыть" and "Отчеты".

Скидка начинает действовать с указанного периода. Сумма скидки учитывается в расчетных документах до тех пор, пока скидка не будет исчерпана.

9.6. Формирование и рассылка расчетных документов

По данным активного телематического оборудования, подпискам и разовым начислениям ежемесячно формируются расчетные документы.

Если клиент оплачивает услуги авансом, то для него необходимо сформировать заказ клиента для выставления счета на оплату. Для каждого клиента также необходимо в конце расчетного периода сформировать акт выполненных работ.

9.6.1. Системы расчетов клиентов

Заказы клиентов для авансовых оплат формируются только для клиентов, у которых за выбранный период установлена система расчетов **Авансовая**.

Система расчетов указывается в карточке клиента и может принимать следующие значения:

- **Авансовая** – оплата осуществляется клиентом авансом в начале расчетного периода;
- **Кредитная** – оплата осуществляется клиентом после окончания расчетного периода по акту выполненных работ.

Система расчетов

Записать и закрыть Отменить Еще ?

Основное История изменения

Система расчетов: Авансовая Действует с: Апрель 2018

Периодичность формирования расчетных документов

Периодичность заказов клиентов: 1 мес

Периодичность актов выполненных работ: 3 мес

Ответственный: Савельев Константин Николаев

При создании нового клиента ему устанавливается система расчетов, указанная в настройке **Система расчетов с клиентами по умолчанию** в разделе **НСИ и администрирование – Абонентская плата**. Для системы расчетов клиента хранится история изменений с

периодичностью месяца, поэтому при изменении системы расчетов дополнительно указывается период, с которого она начинает действовать.

Также необходимо указать периодичность (в месяцах) формирования заказов клиентов и актов выполненных работ. Периодичность расчетных документов по умолчанию устанавливается минимально возможной. Допустимые варианты периодичности расчетных документов настраиваются в разделе **НСИ и администрирование – Абонентская плата**.

Варианты периодичности расчетных документов

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Варианты периодичности

Для заказов клиентов

	Периодичность
<input checked="" type="checkbox"/>	1 мес
<input type="checkbox"/>	2 мес
<input checked="" type="checkbox"/>	3 мес
<input type="checkbox"/>	4 мес
<input type="checkbox"/>	5 мес
<input type="checkbox"/>	6 мес
<input type="checkbox"/>	7 мес
<input type="checkbox"/>	8 мес
<input type="checkbox"/>	9 мес
<input type="checkbox"/>	10 мес
<input type="checkbox"/>	11 мес
<input type="checkbox"/>	12 мес

Для актов выполненных работ

	Периодичность
<input checked="" type="checkbox"/>	1 мес
<input checked="" type="checkbox"/>	2 мес
<input checked="" type="checkbox"/>	3 мес
<input type="checkbox"/>	4 мес
<input type="checkbox"/>	5 мес
<input type="checkbox"/>	6 мес
<input type="checkbox"/>	7 мес
<input type="checkbox"/>	8 мес
<input type="checkbox"/>	9 мес
<input type="checkbox"/>	10 мес
<input type="checkbox"/>	11 мес
<input type="checkbox"/>	12 мес

9.6.2. Расчетные документы

Расчетные документы могут создаваться как вручную, так и с помощью обработки группового формирования. В данном разделе описывается ручное создание расчетных документов, описание обработки группового формирования приводится в следующем разделе.

Заказ клиента

Для выставления клиенту счета на авансовую оплату необходимо создать документ **Заказ клиента** в разделе **Продажи – Оптовые**

продажи. В заказе клиента указывается соглашение с видом расчетов **Абонентская плата и ремонт** и договор с видом расчетов **Абонентская плата.**

На закладке **Дополнительно** необходимо установить флажок **Расчет стоимости услуг**, также необходимо указать **Тип счета** и **Период расчета.**

Тип счета может принимать следующие значения:

- **Основной счет (регистрация начислений)** – заказом клиента регистрируются начисления, заказ клиента с данным типом счета может быть только один для договора в расчетном периоде.
- **Дополнительный счет** – используется когда клиенту помимо основного счета требуется выставить дополнительный счет за расчетный период, при этом начисления не регистрируются.

Расчет абонентской платы

Расчет стоимости услуг

Тип счета: Основной счет (регистрация начислений) ▾

Период расчета: Февраль 2014 ... 📅

Доначисление: 0,00 📄

Предоплата: 0,00 📄

Автоформирование

Период расчета может быть любым, кратным месяцу.

Установка флажка **Автоформирование** означает, что заказ клиента может быть перезаполнен обработкой группового формирования.

После установки параметров расчета необходимо заполнить документ по кнопке **Рассчитать стоимость услуг** (находится справа от поля **Период расчета**). При этом будут заполнены табличные поля **Товары**, **Начисления**, **Скидки** и поля **Доначисление**, **Предоплата**.

В табличном поле **Товары** для каждого месяца расчетного периода создается отдельная строка. **Содержание** услуги формируется по шаблону «[Наименование номенклатуры] за [Период]».

Основное		Товары (1)	Начисления (2)	Скидки	Дополнительно	
Обновить					Еще ▾	
N	Номенклатура	Период	Характе...	Содержание	Количество	Ед. изм.
1	Абонентское обслуживание	Декабрь 2017	<характ...	Абонентское обслуживание ...	1,000	шт

В табличном поле **Начисления** заполняются начисления абонентской платы за расчетный период.

Основное		Товары (1)	Начисления (2)	Скидки	Дополнительно		
Добавить					Еще ▾		
		↑	↓				
N	Период	Вид начисления	Объект мониторинга	Количество	Тариф	Дней	C
1	Декабрь 2017	Обслуживание навигаторов	ЛИАЗ 57 К232КА	1,000	350,00	31	
2	Декабрь 2017	Обслуживание навигаторов	Газель 343 А711ТО	1,000	350,00	31	

В табличном поле **Скидки** заполняются предоставленные скидки на абонентскую плату.

Поле **Доначисление** заполняется как разность между суммой акта выполненных работ и суммой заказа клиента за предыдущий период, если эта разность положительная. В табличное поле **Товары** сумма доначисления добавляется с услугой из настройки **Услуга доначисления абонентской платы** в разделе **Абонентская плата — Настройки и справочники**.

Также заполняется **Предоплата** на начало расчетного периода по абонентскому договору. Если при заполнении документа не требуется учитывать предоплату, то необходимо установить функциональную опцию **Не учитывать предоплату при расчете аванса** в разделе **НСИ и Администрирование – Абонентская плата**.

Сумма заказа клиента рассчитывается по формуле $\langle \text{Сумма заказа клиента} \rangle = \langle \text{Сумма начислений} \rangle + \langle \text{Доначисление} \rangle - \langle \text{Скидки} \rangle - \langle \text{Предоплата} \rangle$.

Для печати всех данных расчета в заказе клиента предусмотрена печатная форма **Расшифровка абонентской платы**.

Расшифровка абонентской платы							
По счету на оплату № 25 от 1 декабря 2017 г.							
Исполнитель: ООО "Навигационные системы", ИНН 7705260699, КПП 770501001, 125252, Москва г, Авиаконструктора Сухого ул, дом № 14							
Заказчик: Муниципальный рынок №5, ИНН 2303001906, КПП 230301001, 121170, Москва г, 1812 года ул, дом № 11, тел.: +7 (495) 121-11-52							
№	Период	Объект мониторинга	Вид начисления	Количество	Дней	Тариф	Сумма
Итого за декабрь 2017							
	1	Декабрь 2017	Газель 343 АТ11ТО	Обслуживание навигаторов	1,000	31	350,00
	2	Декабрь 2017	ЛИА3 57 К232КА	Обслуживание навигаторов	1,000	31	350,00
Итого, RUB:							700,00
Учтена предплата:		0,00					
Начислено:		700,00					
К оплате:		700,00 RUB					

Акт выполненных работ

После окончания расчетного периода необходимо создать **Акт выполненных работ** в списке **Продажи – Документы продажи**. Порядок заполнения акта выполненных работ аналогичен порядку заполнения заказа клиента, за исключением следующих отличий:

- на закладке **Дополнительно** отсутствуют **Тип счета, Доначисление и Предплата**;
- на закладке **Дополнительно** добавлен флажок **Счет на оплату**, который устанавливается в случае, когда клиенту за расчетный период не выставлялся авансовый счет на оплату и по акту необходимо выставить счет на оплату.

9.6.3. Обработка формирования и рассылки расчетных документов

Для группового формирования, рассылки и печати расчетных документов предусмотрена обработка **Формирование и рассылка расчетных документов**.

В обработке указывается **Вариант расчета** и **Период**, за который осуществляется формирование документов.

Вариант расчета может принимать следующие значения:

- **Расчет аванса** – формируются заказы клиентов для авансовых платежей;

- **Расчет фактический** – формируются акты выполненных работ.

На закладке **Отборы** можно указать условия отбора для расчетных документов. По гиперссылке **Произвольные отборы** можно включить режим установки произвольных отборов с помощью функционала системы компоновки данных.

Формирование и рассылка расчетных документов

Еще ▾

Вариант расчета: Расчет фактический ▾ Период: Январь 2014 ▾

Отборы: Расчетные документы (10)

Отборять

Организация: Навигационные системы ▾ x Сегмент клиентов: ▾ x

Клиент: ▾ x Бизнес-регион: ▾ x

Сервисный менеджер: ▾ x Курьерская служба: ▾ x

Категория обслуживания: ▾ x

[Произвольные отборы](#)

По кнопке **Отборять** по условиям отбора заполняется список **Расчетные документы**.

Формирование и рассылка расчетных документов

Еще ▾

Вариант расчета: Расчет фактический ▾ Период: Январь 2014 ▾

Отборы: Расчетные документы (10)

Дата выставления: 01.01.2014 0:00:00

Отборять Сформировать документы Отправить Печать... Еще ▾

N	Партнер	Контрагент	Расчетный документ	Организация	Авт...	Дата
1	✓ Беловский хл...	Беловский хл...	Акт выполненных ра...	Навигационные с...	✓	18.05
2	✓ Васильев Але...	Васильев Ал...	Акт выполненных ра...	Навигационные с...	✓	18.05
3	✓ Зеленый луг...	Зеленый лу...	Акт выполненных ра...	Навигационные с...	✓	18.05
4	✓ Интеллект-Сер...	Интеллект-С...	Акт выполненных ра...	Навигационные с...	✓	18.05
5	✓ Лицевая шве...	Лицевая шв...	Акт выполненных ра...	Навигационные с...	✓	18.05
6	✓ Мстисин С&D	Мстисин С&D	Акт выполненных ра...	Навигационные с...	✓	18.05

Формирование документов

По кнопке **Сформировать документы** для помеченных строк выполняется формирование расчетных документов. Документы создаются на дату, указанную в поле **Дата выставления**. Даты

формирования документов и ошибки, возникшие при формировании, сохраняются и отображаются в соответствующих колонках.

При создании расчетных документов используется соглашение с видом расчетов **Абонентская плата и ремонт**, если таких соглашений несколько, то в карточке организации в **Настройках формирования расчетных документов** необходимо указать используемое соглашение. Также в настройках можно указать банковский счет организации, который будет подставляться в расчетные документы, если банковский счет не указан в абонентском договоре.

Отправка документов

По кнопке **Отправить** для помеченных строк выполняется отправка печатных форм документов по электронной почте. Для возможности отправки должна быть задействована функциональная опция **Почтовый клиент** в разделе **НСИ и администрирование – Органайзер – Почта** и настроены группы рассылок и оповещений, шаблоны сообщений и виды оповещений в разделе **CRM и маркетинг – Настройки и справочники – Рассылки и оповещения клиентам**. Подробнее об этом см. Глава 11. Настройка оповещений клиентам.

По гиперссылке в колонке **Подписка на отправку** можно настроить подписку клиента на получение рассылки.

Подписка

Еще ?

Для партнера: [Беловский химкомбинат](#)

По группе рассылок и оповещений: [Взаимодействие по абонентскому обслуживанию](#)

Действует Приостановлена Будут отправляться Email

Отправлять сообщения:

на контактную информацию клиента

Вид контактной информации клиента для определения:

электронной почты: ... телефона: ...

контактному лицу объекта оповещения

Когда это возможно, оповещение будет отправлено контактному лицу, указанному в объекте, являющимся источником оповещения. Например, оповещение по изменившемуся состоянию "Заказа клиента" будет послано контактному лицу, указанному в документе.

Вид контактной информации контактного лица для определения:

электронной почты: ... телефона: ...

В подписке указывается действует ли она или приостановлена и по каким адресам электронной почты производить рассылку.

При отправке документов к письму прилагаются печатные формы в формате **pdf**. Состав отправляемых печатных форм можно настроить по гиперссылке **Печатные формы для рассылки** в разделе **НСИ и администрирование – Абонентская плата**.

В форме настройки для заказа клиента и акта выполненных работ в списке печатных форм необходимо заполнить следующие поля:

- **Рассылать** – признак добавления печатной формы в рассылку;
- **Представление** – представление вложения печатной формы в письме;

Настройка печатных форм для рассылки

Записать и закрыть Записать Установить стандартные настройки Еще ▾ ?

Документы

Заказ клиента (2)
Акт выполненных работ (6)

Печатные формы

Рассылать	Печатная форма	Представление	Вариант использова...
<input type="checkbox"/>	Заказ клиента		
<input type="checkbox"/>	Счет на оплату		
<input checked="" type="checkbox"/>	Счет на оплату с факсимиле	Счет на оплату	Счет на оплату
<input type="checkbox"/>	Извещение		
<input type="checkbox"/>	Задание на отбор товаров		
<input checked="" type="checkbox"/>	Расшифровка абонентской...	Расшифровка	

По умолчанию используются следующие стандартные настройки состава печатных форм.

Для заказа клиента:

- **Счет на оплату;**
- **Расшифровка абонентской платы.**

Для акта выполненных работ:

- **Счет на оплату** – отправляется если в акте установлен флажок **Счет на оплату**;
- **Акт выполненных работ + Счет-фактура** или **Универсальный передаточный документ**;
- **Расшифровка абонентской платы.**

Состав отправляемых печатных форм по акту выполненных работ также зависит от настройки **Передаточные документы** в разделе **НСИ и администрирование – Абонентская плата**, которая может принимать следующие значения:

- **Акт выполненных работа + Счет-фактура;**
- **Универсальный передаточный документ.**

Если также включена настройка **Детализировать вариант передаточных документов по клиентам**, то настройку **Передаточные документы** можно уточнить в карточке клиента.

Для дополнительных печатных форм также необходимо заполнить **Варианты использования печатных форм** в разделе **НСИ и администрирование – Абонентская плата**.


Печатная форма	Вариант использования
УПД (Универсальный передаточный документ)	Универсальный передаточный доку...
Акт выполненных работ	Акт выполненных работ
Счет на оплату	Счет на оплату
Счет на оплату с факсимиле	Счет на оплату
Извещение	
Расшифровка абонентской платы	
Почтовый адрес	
Акт выполненных работ (с реквизитами и доверенн...	Акт выполненных работ
Акт на передачу прав	
Акт на передачу прав с факсимиле	

По варианту использования программа определяет необходимость добавления печатной формы в рассылку. Например, если клиенту должна быть отправлена УПД, но счет-фактура по расчетному документу не сформирована, то вместо УПД клиенту будет отправлена печатная форма с вариантом использования Акт выполненных работ.

Печать документов

По кнопке **Печать** для помеченных строк выполняется вывод печатных форм документов на принтер. Перед выводом на принтер в диалоге настройки печати необходимо выбрать печатные формы и указать количество экземпляров.

При групповой печати также действуют ограничения настроек **Передаточные документы** и **Варианты использования печатных форм**. Например, если в диалоге настройки печати будет выбрана печатная форма **Счет-фактура**, а для клиента в настройке **Передаточные документы** будет определен вариант **Универсальный передаточный документ**, то счет-фактура не будет напечатана.



9.7. Отчеты раздела «Абонентская плата»

Данные подсистемы **Абонентская плата** анализируются с помощью отчетов, доступных по команде **Абонентская плата – Отчеты по абонентской плате**.

9.7.1. Анализ начислений абонентской платы

Отчет позволяет получить информацию по суммам начислений абонентской платы за выбранный период. В отчете отображаются суммы начислений и количество расчетных дней по заказам клиентов и актам выполненных работ. Группировка данных отчета осуществляется по организациям, клиентам и объектам мониторинга.

Глава 9. Расчет абонентской платы

Анализ начислений абонентской платы

Период: . . - Вид начисления:
 Организация: Клиент:
 Категория обслуживания:

Сформировать Настройки... Варианты отчета Найти... Еще ?

Анализ начислений абонентской платы

Организация	Авансовый расчет (заказы клиентов)		Фактический расчет (акты выполненных работ)	
	Сумма	Дней	Сумма	Дней
Клиент				
Объект мониторинга	18 709,67	2 621	41 511,81	5 334
Навигационные системы				
Авиационный завод им.Кирова			1 725	170
ГАЗ 24 R093OT			967,86	96
Мерседес R76 Q457TK			578,57	57
Мерседес R76 Y873KT			578,57	57
Беловский химкомбинат			2 132,26	192
КамАЗ 67432 K34MAT			1 027,42	92
КамАЗ 67432 C210AP			77,42	8

9.7.2. Подписки на начисления

Отчет отображает информацию о подписках на начисления за период. Группировка данных отчета осуществляется по организациям, клиентам, объектам мониторинга и видам начислений. В отчете отображаются начальный, конечный остаток подписок и количество подписано и прекращено за период.

Подписки на начисления

Период: 01.01.2018 - 31.12.2018 Вид начисления:
 Организация: Клиент:
 Объект мониторинга:

Сформировать Настройки... Найти... Еще ?

Подписки на начисления

Параметры: Период: 01.01.2018 - 31.12.2018

Организация	Начальный остаток	Подписано	Прекращено	Конечный остаток
Клиент				
Объект мониторинга				
Вид начисления				
Навигационные системы		23,000	3,000	20,000
Зеленый дуг OAO		20,000		20,000
<объект мониторинга не используется>		20,000		20,000
Оплата за сообщения		20,000		20,000
Липецкая швейная фабрика		2,000	2,000	
Фрейдлайнер 761 A634TA		1,000	1,000	
Обслуживание тахографов		1,000	1,000	
Фрейдлайнер 762 T582CT		1,000	1,000	
Обслуживание тахографов		1,000	1,000	

9.7.3. Анализ тарифов

Отчет отображает информацию о произвольных тарифах на выбранную дату. Данные отчета группируются по организациям, категориям обслуживания, видам начислений, клиентам и объектам мониторинга. В отчет выводятся тарифы по умолчанию, тарифы клиентов и тарифы объектов мониторинга.

Анализ тарифов

Параметры: Дата отчета: 23.05.2016

Организация	Категория обслуживания	Вид начисления	Клиент	Объект мониторинга	Тариф по умолчанию	Тариф клиента	Тариф объекта мониторинга
Навигационные системы							
Дилеры							
	Обслуживание персональных трекеров				100		
Получатели							
	Обслуживание навигаторов				500		
	Баристель ООО					Не начислять	
	Завод импревативс Прогресс ОАО						300

9.7.4. Тарифные планы клиентов

Отчет отображает информацию о тарифных планах клиентов на выбранную дату. Данные отчета группируются по организациям,

Тарифные планы клиентов

Параметры: Дата отчета: 05.03.2018

Организация	Категория обслуживания	Клиент	Объект мониторинга	Навигаторы	Тахографы
ИП Свиридов А.И.					
Получатели					
	Беловские сипкаты			Оптимизация	
	Семеновские Банк ЗАО			Оптимизация	
Навигационные системы					
Дилеры					

категориям обслуживания, клиентам и объектам мониторинга. В отчет выводятся тарифные планы клиентов по видам тарифов.

9.7.5. Тарифы тарифных планов

Отчет показывает тарифы тарифных планов на выбранную дату. Данные отчета группируются по видам тарифов.

Вид тарифа	Тариф (мес)	Валюта
Тарифный план		
Вид начисления		
Навигаторы		
Дилерский		
Обслуживание навигаторов	150,00	RUB
Обслуживание персональных трекеров	150,00	RUB
Корп		
Обслуживание навигаторов	400,00	RUB

9.7.6. Анализ скидок

Отчет предназначен для отображения информации о предоставленных и использованных скидках на абонентскую плату. Данные отчета группируются по организациям, клиентам и абонентским договорам. В отчет выводятся начальный и конечный остатки по скидкам и предоставленные и использованные скидки за период.

Организация	Клиент	Начальный остаток	Предоставленные скидки	Использованные скидки	Конечный остаток
Договор					
Навигационные системы			850,00		850,00
Московские ОАО			850,00		850,00
Договор сервисного обслуживания №3			850,00		850,00
Итого			850,00		850,00

Глава 10. Интеграция с системами мониторинга


В прикладном решении реализована возможность интеграции с системами мониторинга **Wialon Hosting**, **Wialon Local** (<http://gurtam.com/ru/wialon>) и **Omnicom Online** (<http://www.omnicomm.ru/monitoring-transporta>). Интеграция позволяет выполнять следующие задачи:

- синхронизация учетных записей, пользователей и объектов мониторинга;
- сохранение и восстановление настроек объектов мониторинга;
- блокирование учетных записей и пользователей при задолженности.

10.1. Синхронизация учетных записей, пользователей и объектов мониторинга

Для включения синхронизации необходимо задействовать функциональную опцию **Интеграция с системами мониторинга** в разделе **НСИ и администрирование – Сервисное обслуживание – Системы мониторинга**.

После включения синхронизации будет открыт список, в котором необходимо выбрать типы серверов, используемых предприятием. Список выбора типов серверов доступен также по гиперссылке **Типы серверов** в разделе **НСИ и администрирование – Сервисное обслуживание – Системы мониторинга**.



Выберите типы серверов, используемых предприятием

Записать и закрыть Записать Еще ?

- Omnicomm Online
- Wialon Hosting
- Wialon Local

Синхронизация осуществляется только со стороны 1С, то есть по изменениям, вносимым в 1С, осуществляется соответствующая модификация данных на телематическом сервере. Синхронизируются следующие объекты:

- учетные записи (только для **Wialon**) и пользователи;
- объекты мониторинга и серии телематического оборудования 1С с объектами на телематическом сервере.

Все ошибки, возникающие при синхронизации, регистрируются в журнале **Ошибки синхронизации с системами мониторинга** в разделе **Сервисное обслуживание – Системы мониторинга**. Регистрируются следующие данные по ошибке:

- **Объект** – объект, по которому возникла ошибка – учетная запись, пользователь, объект мониторинга или серия номенклатуры;
- **Описание ошибки;**
- **Дата** – дата возникновения ошибки;
- **Телематический сервер;**
- **Действия** – гиперссылка выбора действия для устранения ошибки.

После исправления ошибка автоматически удаляется из журнала.

Объект	Описание	Дата	Телематический се...	Действия
КамАЗ 67432 T234 ..	Объект был удален. Восстанов...	11.08.2016 10:1...	Wialon Host	Создать новый объект

Описание:
Объект был удален. Восстановите объект из корзины или нажмите "Создать новый объект".

10.1.1. Принципы синхронизации

Синхронизация учетных записей

Для включения синхронизации по клиенту необходимо в карточке клиента по команде **Система мониторинга** добавить учетную запись системы мониторинга. Для одного клиента может быть создано несколько учетных записей. Добавление и просмотр учетных записей доступны также в списке **Учетные записи систем мониторинга** в разделе **Сервисное обслуживание – Системы мониторинга**.

Зеленый луг_\$_\$_\$ (Учетная запись системы мониторинга)

Основное **Объекты мониторинга**

Записать и закрыть | Записать | Еще | ?

Клиент: Зеленый луг ОАО Недействительна

Сервер: Wialon Hosting Шаблон имени: Зеленый луг_\$_\$_\$

Синхронизировать | Имя учетной записи: Зеленый луг_\$_\$_\$_\$

Синхронизировать объекты | Имя адм. пользователя: \$__Зеленый луг_\$_\$_\$_adm

Не блокировать при задолженности

Пользователи

Создать | Загрузить | Сменить пароль | Еще

Имя пользователя	Контактное лицо	Права на новые объекты
\$__Зеленый луг		✓

Для синхронизации всех данных, относящихся к учетной записи (учетной записи, пользователей, объектов), в учетной записи должен быть установлен флажок **Синхронизировать**. Снимать флажок

Синхронизировать допустимо только, если в дальнейшем не планируется синхронизировать данные учетной записи.

Имя учетной записи и **Имя административного пользователя** (только для **Wialon**) заполняются по **Шаблону имени** с учетом префиксов и постфиксов элементов, заданных в настройках телематического сервера. **Шаблон имени** первоначально формируется по рабочему наименованию клиента и при необходимости может быть изменен.

В системе мониторинга по данным учетной записи будут произведены следующие изменения.

Wialon:

По данным учетной записи на телематическом сервере будут созданы:

- **административный пользователь** – пользователь, под которым осуществляется администрирование всех данных клиента, создателем административного пользователя назначается корневой пользователь, указанный в настройках телематического сервера;
- **учетная запись** – создателем учетной записи назначается административный пользователь.

Административному пользователю назначаются полные права на все объекты, учетную запись и пользователей клиента.

Omnicom:

Системой **Omnicom Online** учетные записи не поддерживаются, поэтому учетные записи не синхронизируются.

Если учетная запись больше не нужна, то ее можно удалить или установить ей признак **Недействительна**. Перед удалением учетной записи или установкой признака **Недействительна**, проверяется наличие у клиента объектов мониторинга в состояниях **Активен**, **Активен (Тестирование)**, **Консервация**, если такие объекты имеются, то действие не производится.

Удаление учетной записи осуществляется по команде **Удалить** в меню **Еще** в карточке учетной записи или списке учетных записей. При

удалении учетной записи в системе мониторинга будет удалена учетная запись и пользователи учетной записи.

Синхронизация пользователей

Информация о пользователях клиента вводится в карточке учетной записи.

\$_Луг (Пользователь)

Учетная запись:

Шаблон имени: Использовать префикс, постфикс

Имя пользователя:

Контактное лицо:

Назначать права на новые объекты

В карточке пользователя **Имя пользователя** заполняется по **Шаблону имени** с учетом префикса и постфикса, заданных в настройках телематического сервера. От использования префикса и постфикса можно отказаться сняв флажок **Использовать префикс, постфикс**.

В системе мониторинга добавление пользователя отразится следующим образом.

Wialon:

Будет создан пользователь, создателем пользователя назначен административный пользователь, соответствующий учетной записи.

При установленном флажке **Назначать права на новые объекты** пользователю автоматически назначаются права на добавляемые объекты. Состав прав, назначаемых пользователю на учетную запись и объекты, задается в настройках телематического сервера. Права пользователю на учетную запись и объекты в системе мониторинга назначаются только один раз при создании пользователя или добавлении объекта и в дальнейшем не изменяются. Т.е. допускается изменять права пользователей в системе мониторинга, при этом внесенные изменения не будут затерты после синхронизации.


Omnicom:

Будут созданы пользователь и группа объектов для пользователя (с именем, совпадающим с именем пользователя) в корневой папке пользователя, под которым осуществляется подключение к телематическому серверу.

При установленном флажке **Назначать права на новые объекты** добавляемые объекты автоматически включаются в группу объектов пользователя.


В программе предусмотрена возможность оповещения клиентов об установке паролей. Для возможности оповещения должна быть задействована функциональная опция **Почтовый клиент** в разделе **НСИ и администрирование – Органайзер – Почта** и настроены группы рассылок и оповещений, шаблоны сообщений и виды оповещений в разделе **CRM и маркетинг – Настройки и справочники – Рассылки и оповещения клиентам**. Подробнее об этом см. Глава 11. Настройка оповещений клиентам.

Оповещение об установке пароля отправляется по кнопке **Сменить пароль и оповестить** в карточке пользователя или при записи нового пользователя. Оповещение отправляется контактному лицу пользователя или клиенту, в случае когда контактное лицо пользователя не указано. Сложность назначаемых паролей настраивается в диалоге **Настройка сложности паролей** в разделе **НСИ и администрирование – Сервисное обслуживание – Системы мониторинга**.




Синхронизация объектов мониторинга

Для возможности синхронизации каждый объект мониторинга должен быть связан с учетной записью. Учетная запись может быть установлена в карточке объекта мониторинга на закладке **Система мониторинга**.



The screenshot shows a window titled "GAZ 24 A183OT (Объект мониторинга)". It has tabs for "Основное", "Файлы", and "Задачи". Below the tabs are buttons: "Записать и закрыть" (highlighted in yellow), "Записать", and a printer icon. To the right is a "Еще" dropdown and a "?" icon. Below these are three tabs: "Общая информация", "Система мониторинга" (selected), and "Комментарий". The "Система мониторинга" tab contains three input fields: "Имя объекта:" with value "A183OT", "Настройки объекта:" with value "Wialon Hosting от 14.05.2018 11:53", and "Учетная запись:" with value "Авиационный завод им Кирова ОО". A blue link "Установить учетную запись" is next to the last field.

Если учетная запись для объекта не назначена, то при установке объекту состояния **Активен**, **Активен (тестирование)**, **Консервация**, будет предлагаться назначить объекту учетную запись.



The screenshot shows a dialog box titled "Учетные записи объектов мониторинга". It has a yellow button "Назначить учетные записи" and a "?" icon. Below is a "Партнер:" field with value "Авиационный завод им Кирова" and a "Еще" dropdown. At the bottom is a table with two columns: "Объект мониторинга" and "Учетная запись". The first row has "GAZ 24 A183OT" in the first column and is highlighted in yellow.

Объект мониторинга	Учетная запись
GAZ 24 A183OT	

При отсутствии у объекта учетной записи будет выведено сообщение в журнал ошибок.

Порядок синхронизации объектов мониторинга определяется настройкой **Режим синхронизации объектов** в разделе **НСИ и администрирование – Сервисное обслуживание – Системы мониторинга**. **Режим синхронизации объектов** может принимать следующие значения:

- **Синхронизировать по всем учетным записям** – синхронизируются объекты по всем клиентам, у которых установлен флажок **Синхронизировать** в учетной записи;

- **Синхронизировать по выбранным учетным записям** – синхронизируются объекты по клиентам, у которых установлен дополнительный признак **Синхронизировать объекты** в учетной записи;
- **Не синхронизировать** – объекты не синхронизируются.

Два последних варианта **Режима синхронизации объектов** используются только при начальной синхронизации учетных записей и объектов мониторинга. В штатном режиме синхронизации должен быть установлен вариант **Синхронизировать по всем учетным записям**.

В системе мониторинга создаются/обновляются объекты мониторинга для серий телематического оборудования в состояниях **Активен**, **Активен (тестирование)**, **Консервация**.

Если для серии устанавливается состояние **Отключен** или **Демонтирован**, то соответствующий ей объект в системе мониторинга удаляется. Удаление объекта осуществляется в два этапа. На первом этапе объект регистрируется в списке **Объекты систем мониторинга к удалению** в разделе **Сервисное обслуживание – Системы мониторинга**, при этом в системе мониторинга объект не удаляется. На втором этапе пользователь, ответственный за удаление объектов, периодически просматривает список объектов к удалению и по кнопке **Удалить выделенные объекты** производит физическое удаление объектов в системе мониторинга. Такой подход позволяет избежать потери данных удаляемых объектов при ошибочных изменениях состояний телематического оборудования. Для использования возможности удаления объектов пользователю должна быть назначена роль **Удаление объектов систем мониторинга**.

Синхронизация объектов в различных системах мониторинга осуществляется следующим образом.

Wialon:

При первой выгрузке объекта осуществляется поиск объекта на телематическом сервере по **Уникальному ID**, если объект найден, то между серией и найденным объектом устанавливается соответствие, если объект не найден, то создается новый объект.

Заполняются следующие свойства объекта на телематическом сервере:

- **Имя** – заполняется по **Имени объекта** объекта мониторинга;
- **Тип устройства** – заполняется по **Типу телематического оборудования**, указанному в номенклатуре, если **Тип телематического оборудования** уточнен в серии, то по **Типу телематического оборудования** серии;
- **Уникальный ID** – в зависимости от **Варианта идентификации** серии заполняется по **Номеру**, **IMEI** или **Произвольному идентификатору** серии.

* Имя:	A189AE Трофим
* Тип устройства:	Omnicom Profi
Уникальный ID:	255550001144
Телефонный номер:	
Пароль доступа к объекту:	
Создатель:	\$_soch12_admin
Учетная запись:	Березовская СОШ_5

Если для объекта мониторинга устанавливается состояние **Консервация**, то на телематическом сервере у объекта очищается **Уникальный ID** (для отключения возможности приема данных).


Если для объекта мониторинга устанавливается состояние **Отключен** или **Демонтирован**, то над соответствующим ей объектом на телематическом сервере осуществляются следующие действия:

- очищается **Уникальный ID** объекта;
- объект удаляется из всех групп объектов;
- у всех пользователей убираются права на объект;
- объект регистрируется в списке **Объекты систем мониторинга к удалению** в разделе **Сервисное обслуживание – Системы мониторинга**.

Если объект был удален, то имеется возможность его восстановления из **Корзины**. Поэтому при повторной активизации в IC ранее удаленного объекта в журнале **Ошибки синхронизации с системами мониторинга** регистрируется предупреждение «Объект был удален. Восстановите объект из корзины или нажмите «Создать новый объект». При нажатии гиперссылки **Создать новый объект** в колонке **Действия** в системе мониторинга будет создан новый объект.

Настройки объекта мониторинга автоматически сохраняются в информационной базе при удалении объекта и автоматически восстанавливаются на телематическом сервере при активизации объекта.

В карточке объекта мониторинга на закладке **Система мониторинга** можно просмотреть информацию о дате загрузки настроек, а также вручную загрузить настройки из файла формата wlp или сохранить настройки в файл формата wlp. При ручной загрузке настроек из файла также фиксируется автор загруженных настроек.



При замене оборудования на объекте мониторинга соответствующий объект системы мониторинга будет сохранен за объектом мониторинга.

Omnicom:

Перед выгрузкой объекта в карточке объекта мониторинга на закладке **Система мониторинга** должен быть загружен файл настроек в формате **zip** или **xml**. Если файл не загружен, то при выгрузке объекта в журнале **Ошибки синхронизации с**

системами мониторинга регистрируется предупреждение «Не загружены настройки объекта».

Предусмотрена возможность контроля наличия настроек объекта при регистрации оборудования актом технического обслуживания, для использования контроля необходимо задействовать функциональную опцию **Контролировать наличие настроек объекта при регистрации оборудования** в разделе **НСИ и администрирование – Сервисное обслуживание – Системы мониторинга**.

В качестве уникального **ID** объекта мониторинга используется **Номер, IMEI** или **Произвольный идентификатор** серии в зависимости от значения **Варианта идентификации** серии. Если уникальный **ID** серии не совпадает с **ID** объекта из файла настроек, то в журнале ошибок регистрируется предупреждение «Уникальный ID объекта не совпадает с ID из настроек». В колонке **Действия** для решения данной проблемы возможно выбрать одно из двух действий:

- Открыть серию;
- Загрузить настройки объекта.

При замене оборудования на телематическом сервере будет создан новый объект, а у «старого» объекта к названию будет добавлена дата замены в формате **ДДММГГ**, где **ДД** – день месяца, **ММ** – номер месяца, **ГГ** – номер года.

При установке объекту мониторинга состояния **Консервация**, объекту в системе мониторинга устанавливается состояние **Прием данных выключен**.

10.1.2. Настройки телематических серверов

Информация о телематических серверах систем мониторинга заполняется в списке **Телематические серверы** в разделе **НСИ и администрирование – Сервисное обслуживание – Системы мониторинга**.

В карточке телематического сервера необходимо заполнить следующие поля:

- **Тип сервера** – тип сервера (**Wialon Hosting, Wialon Local, Omnicomm Online, Прочее**);
- **Токен** – строка, используемая для авторизации. Для **Wialon** порядок получения токена описан в <http://sdk.wialon.com/wiki/ru/sidebar/remotepi/apiref/login/login>. Для **Omnicomm** токен необходимо получить в службе технической поддержки компании «Omnicomm Online». Пользователь, под которым производится подключение, должен иметь доступ только к тем объектам, по которым должна осуществляться синхронизация в рамках данного телематического сервера. Если пользователю доступны «лишние» объекты, то они могут быть заимствованы в случае совпадения по **Уникальному ID**;
- **Сервер, Порт, Использовать безопасное соединение (SSL)** – настройки подключения к телематическому серверу. Используются только для **Wialon Local**;
- **Подключение осуществляется под корневым пользователем** – флажок устанавливается в случае, когда подключение к телематическому серверу осуществляется под корневым пользователем иерархии, являющимся создателем административных пользователей. Если флажок снят, тогда пользователь, под которым осуществляется подключение (для которого получен **Токен**), должен стоять выше по иерархии над корневым пользователем. Используется только для **Wialon**;
- **Корневой пользователь** – заполняется только когда флажок **Подключение осуществляется под корневым пользователем** не установлен. Используется только для **Wialon**;
- **Группа объектов на техобслуживании** – группа объектов, в которую будут включаться объекты, по которым запланировано техническое обслуживание. Пользователям, которым требуется доступ к этим объектам, необходимо добавить права на эту группу. Момент включения в группу определяется настройкой **Доступ к объектам для**

техобслуживания в разделе **НСИ и администрирование** – **Сервисное обслуживание**, которая может иметь значения **После планирования заказа-наряда** или **После оформления заявки**. Используется только для **Wialon**;

- **Ответственный за техобслуживание** – устаревший функционал, будет удален в следующих версиях конфигурации. Вместо данной настройки рекомендуется использовать настройку **Группа объектов на техобслуживании**. Используется только для **Wialon**;
- **Тарифный план** – тарифный план, назначаемый по умолчанию создаваемым учетным записям. Используется только для **Wialon**;
- **Основной сайт** – основной сайт для входа пользователей в систему мониторинга, используется при рассылке оповещений об установке паролей;
- **Префиксы, постфиксы учетной записи** – добавляются к имени учетной записи для обеспечения уникальности;
- **Префиксы, постфиксы пользователя административного** – добавляются к имени административного пользователя для обеспечения уникальности. Используется только для **Wialon**;
- **Префиксы, постфиксы пользователя клиентского** – добавляются к имени клиентского пользователя для обеспечения уникальности;
- **Права доступа** – настройка прав пользователей на объекты и ресурсы и прав ответственного за техобслуживание на объекты. Используется только для **Wialon**.


The screenshot shows the configuration window for 'Wialon Local (Телематический сервер)'. The window title is 'Wialon Local (Телематический сервер) *'. The main tab is 'Основное', with a sub-tab 'Ошибки синхронизации с системами мониторинга'. At the top, there are buttons 'Записать и закрыть' (highlighted in yellow), 'Записать', 'Еще', and '?'. Below these is a text field for 'Наименование' containing 'Wialon Local' and a 'Код' field with '003'. The main configuration area has three tabs: 'Основное', 'Префиксы, постфиксы элементов', and 'Права доступа'. Under 'Основное', there is a checkbox for 'Синхронизация отключена' which is unchecked. The 'Подключение' section includes a 'Тип сервера' dropdown set to 'Wialon Local', a 'Токен' field with masked characters, a 'Сервер' field with 'local.wialon.com', and a 'Порт' field with '0'. A checked checkbox indicates 'Подключение осуществляется под корневым пользователем'. There is also an unchecked checkbox for 'Использовать безопасное соединение (SSL)'. The 'Техническое обслуживание объектов' section has a checked checkbox for 'Группа объектов на техобслуживании' and a dropdown for 'Объекты на обслуживании'. An unchecked checkbox is for 'Ответственный за техобслуживание (не рекомендуется, будет удалено)'. The 'Прочие настройки' section has a 'Тарифный план' dropdown set to 'Dealer' and an 'Основной сайт' dropdown set to 'local.wialon.com'.

10.1.3. Классификатор типов телематического оборудования

Для телематического оборудования в карточке номенклатуры должен быть заполнен **Тип телематического оборудования**, который устанавливается объекту системы мониторинга при синхронизации. При необходимости тип телематического оборудования может быть уточнен в серии номенклатуры.

Справочник **Типы телематического оборудования** следует заполнять из классификатора по кнопке **Подобрать из классификатора**.

Классификатор заполняется или обновляется по кнопке **Обновить классификатор**. При заполнении или обновлении классификатора необходимо выбрать любой телематический сервер данного типа с актуальными настройками подключения.



10.1.4. Начальная синхронизация объектов системы мониторинга

При настройке синхронизации с системой мониторинга, в которой уже имеются данные, необходимо установить соответствие между данными 1С и данными системы мониторинга. Для этого используется обработка **Начальная синхронизация объектов системы мониторинга** в разделе **Сервисное обслуживание – Системы мониторинга**.

Перед началом синхронизации рекомендуется установить **Режим синхронизации объектов** (в разделе **НСИ и администрирование – Сервисное обслуживание – Системы мониторинга**) в значение **Не синхронизировать**, для того чтобы исключить возможность выгрузки несинхронизированных объектов мониторинга в систему мониторинга.

В обработке необходимо указать **Телематический сервер**, данные которого будут синхронизироваться.


Wialon:

На первом этапе по данным учетных записей системы мониторинга создаются соответствующие учетные записи в 1С.

По кнопке **Заполнить** заполняется таблица **Учетные записи**. При заполнении учетных записей осуществляется проверка на наличие и единственность административного пользователя.

Если имеется хотя бы одно замечание, то учетная запись становится недоступной для синхронизации и строка помечается красным фоном.

Если учетная запись доступна для синхронизации, то для нее необходимо указать **Клиента**, после выбора клиента автоматически установится флажок **Синхронизировать**.



По кнопке **Синхронизировать** по всем отмеченным строкам в 1С создаются учетные записи, связанные с соответствующими учетными записями системы мониторинга.


Omnicom:

На первом этапе по данным пользователей системы мониторинга создаются соответствующие пользователи и учетные записи в 1С.

В приложении администрирования системы **Omnicom Online** (<http://online.omnicomm.ru/admin>) в разделе **Импорт/Экспорт** необходимо экспортировать в zip-файл данные синхронизируемых пользователей.

По кнопке **Заполнить** будет предложено выбрать zip-файл с данными пользователей. После выбора файла заполнится таблица **Пользователи**.

В таблице **Пользователи** необходимо указать **Клиента**, соответствующего пользователю, после выбора клиента автоматически установится флажок **Синхронизировать**. Допускается указание одного клиента для нескольких пользователей.



По кнопке **Синхронизировать** по всем отмеченным строкам в 1С создаются учетные записи и пользователи, связанные с соответствующими пользователями системы мониторинга.

На втором этапе после синхронизации учетных записей/пользователей синхронизируются объекты. Перед началом синхронизации объектов следует установить **Режим синхронизации объектов** в значение **Синхронизировать по выбранным учетным записям**. После первичной синхронизации объектов по клиенту необходимо установить флажок **Синхронизировать объекты** в учетной записи клиента.

Для системы **Omnicom Online** в приложении администрирования в разделе **Импорт/Экспорт** необходимо экспортировать в zip-файл данные синхронизируемых объектов.


На закладке **Объекты** по кнопке **Заполнить** заполняется таблица объектов. Для системы **Omnicom Online** будет предложено выбрать zip-файл с данными объектов. Соответствие между сериями 1С и объектами телематического сервера устанавливается по **Уникальному ID**. При заполнении объектов проводятся следующие проверки:

- удалось ли установить соответствие по **Уникальному ID**;
- соответствие клиента, у которого установлена серия, в 1С и учетной записи объекта на телематическом сервере;
- равенство наименований объектов.

Если имеется хотя бы одно замечание, то строка помечается красным фоном. Синхронизация объектов клиента становится возможной


только, когда по всем объектам клиента не имеется замечаний. При отсутствии замечаний объекты для синхронизации отмечаются кнопкой **Отметить по клиенту**.

По кнопке **Синхронизировать** отмеченные объекты синхронизируются.



10.1.5. Импорт объектов из системы мониторинга

Импорт объектов из системы мониторинга осуществляется в документе **Регистрация оборудования клиента** по кнопке **Импорт**.



В форме импорта необходимо заполнить следующие поля:

- **Сервер** – телематический сервер;
- **Учетная запись** – учетная запись, объекты которой будут импортироваться;

- **Группы** – перечень групп объектов, разделенных запятыми, будут импортироваться только объекты указанных групп. Используется только для **Omnicom**;
- **Тип транспортного средства** – значение по умолчанию для объектов мониторинга;
- **Код региона** – значение по умолчанию для объектов мониторинга;
- **Год выпуска** – значение по умолчанию для объектов мониторинга;
- **Заполнять IMEI по уникальному ID** – если флажок установлен, то IMEI в сериях номенклатуры заполняется по уникальным ID объектов;
- **Правила заполнения по имени объекта** – по гиперссылке настраиваются правила заполнения марки и государственного номера объекта мониторинга по имени объекта. Возможно заполнение марки и государственного номера как по имени объекта, так и по выбранным словам имени объекта.

Правила заполнения по имени объекта

Заполнять марку По имени объекта По словам имени объекта [Номера слов: 1](#)

Заполнять государственный номер

По имени объекта По словам имени объекта [Номера слов: 2](#)

Номенклатура серий определяется по типам оборудования объектов. Поэтому перед импортом объектов рекомендуется указать типы телематического оборудования в карточках номенклатуры.

По кнопке **Заполнить** данные объектов добавляются в табличную часть формы. При необходимости можно поправить данные объектов.

По кнопке **Загрузить и закрыть** по данным объектов будут созданы объекты мониторинга клиентов и серии номенклатуры и информация по объектам мониторинга и сериям будет перенесена в документ регистрации оборудования клиента.

10.2. Блокирование учетных записей при задолженности

Для использования возможности блокирования должны быть включены опции **Интеграция с системами мониторинга (НСИ и администрирование – Сервисное обслуживание – Системы мониторинга)** и **Разрешить блокирование клиентов (НСИ и администрирование – Абонентская плата – Блокирование клиентов)**.

Данный механизм позволяет в случае наличия дебиторской задолженности клиента по абонентскоо плате заблокировать доступ пользователей клиента к системе мониторинга до момента погашения задолженности. При этом все данные клиента на телематическом сервере за период блокировки сохраняются и будут доступны после разблокирования.

Правила блокирования настраиваются в списке **Настройки блокирования клиентов** в разделе **НСИ и администрирование – Абонентская плата – Блокирование клиентов**. Настройки блокирования заполняются по организациям и категориям обслуживания, если настройки не указаны, то блокирование не производится.

В настройке для организации и категории обслуживания указываются:

- **Количество дней отсрочки при авансовой системе** – количество дней, отсчитанных от начала месяца, за который выставлен счет. По прошествии дней отсрочки инициируется блокирование клиента. Используется для клиентов с авансовой системой расчетов;
- **Количество дней отсрочки при кредитной системе** – количество дней от начала месяца, следующего за расчетным. По прошествии дней отсрочки инициируется блокирование клиента. Используется для клиентов с кредитной системой расчетов;
- **Предупреждать перед блокировкой** – при включенной опции клиенты перед блокированием оповещаются, оповещение отправляется клиенту после истечения

установленных дней отсрочки и в течении **Количества дней отсрочки после предупреждения** после отправки оповещения клиент не блокируется.

Настройки блокирования клиентов

Организация:

Категория обслуживания:

Количество дней отсрочки при авансовой системе: (допустимо 1 - 28 дней)

Количество дней отсрочки при кредитной системе: (допустимо 1 - 28 дней)

Предупреждать перед блокировкой Количество дней отсрочки после предупреждения:

Блокирование осуществляется только для действующих учетных записей с признаком **Синхронизировать**. Если учетная запись не должна блокироваться, то в ней необходимо установить флажок **Не блокировать при задолженности**.


Задолженность рассчитывается только по абонентским договорам, а для клиентов с авансовой системой расчетов к задолженности также суммируются суммы авансовых заказов клиента за месяцы, по которым еще не создан акт выполненных работ. В разделе **НСИ и администрирование – Абонентская плата – Блокирование клиентов** можно задать **Допустимую задолженность**, при которой если задолженность не больше допустимой, то блокирование не производится.

Предупреждение о блокировке отправляется клиенту одновременно двумя способами:

- в программе мониторинга всем пользователям учетной записи отправляется онлайн-оповещение. Для системы **Wialon** в учетной записи клиента должна быть включена услуга **Информационные сообщения**;
- по электронной почте, для возможности отправки должна быть задействована функциональная опция **Почтовый клиент** в разделе **НСИ и администрирование – Органайзер – Почта** и настроены группы рассылок и оповещений, шаблоны сообщений и виды оповещений в разделе **CRM и**

маркетинг – Настройки и справочники – Рассылки и оповещения клиентам. Подробнее об этом см. Глава 11.
Настройка оповещений клиентам.

Действующие блокировки и предупреждения отображаются в списке **Блокировки клиентов** в разделе **Абонентская плата – Блокирование клиентов.**



Клиент	Учетная запись	Состояние	Дата начала	Дата окончания	Подключено объектов
Авиационный з...	Авиационный з...	Предупрежден	14.05.2018 11:54:26	16.05.2018 11:54:26	
Беловские сил...	Беловские сил...	Блокирован	14.05.2018 10:04:35		1
Березовская С...	Березовская С...	Блокирован	14.05.2018 10:04:35		3
Пластик-центр ...	Пластик-центр ...	Блокирован	11.05.2018 15:41:30		1
Семеновские б...	Семеновские б...	Блокирован	03.05.2018 12:49:21		

По кнопке **Разблокировать** блокировка может быть снята до выбранной даты. Кнопка **Разблокировать** также применима для блокировок в состояниях **Разблокирован** и **Предупрежден** для указания даты, до которой учетная запись не должна быть блокирована.

В списке **Журнал блокировок клиентов** в разделе **Абонентская плата – Блокирование клиентов** отображается история блокировок клиентов.

Глава 11. Настройка оповещений клиентам

В прикладном решении для оповещения клиентов о различных событиях используются возможности подсистемы **Рассылки и оповещения клиентам**. В данной главе рассмотрим порядок настройки следующих оповещений:

- Формирование расчетных документов за абонентское обслуживание;
- Предупреждение перед блокировкой;
- Установка пароля пользователю системы мониторинга.

Для использования подсистемы **Рассылки и оповещения клиентам** должны быть задействованы функциональные опции **Почтовый клиент** и **Шаблоны сообщений** в разделе **НСИ и администрирование – Органайзер**. При настройке оповещений необходимо последовательно заполнить справочники **Группы рассылок и оповещений**, **Шаблоны сообщений**, **Виды оповещений** в разделе **CRM и маркетинг – Настройки и справочники – Рассылки и оповещения клиентам**.

Справочник **Группы рассылок и оповещений** позволяет объединить виды оповещений клиентам, посвященные одной теме, и использовать при формировании сообщений общие настройки определения адресатов и способа отправки. Если адресаты оповещений о формировании расчетных документов и о блокировании совпадают, то рекомендуется создать одну общую группу оповещений, в противном случае необходимо создать отдельную группу для каждого вида оповещений. Для оповещений об установке паролей рекомендуется создать отдельную группу.

В группе рассылок и оповещений указываются следующие данные:

- **Сообщения будут отправляться** – для оповещений о формировании расчетных документов и о блокировании рекомендуется установить значение **согласно подпискам** для

возможности индивидуальной настройки подписок по каждому клиенту. Для оповещений об установке пароля рекомендуется установить значение **принудительно**;

- **Отправлять сообщения на контактную информацию партнера** – настройка используется в случае **принудительной** отправки сообщений. Если настройка используется, то ее рекомендуется установить;
- **Отправлять сообщения контактному лицу объекта оповещения** – настройка используется в случае **принудительной** отправки сообщений. Если настройка используется, то ее рекомендуется установить;
- **Отправлять Email** – устанавливается, если оповещение отправляется по электронной почте;
- **Учетная запись** – учетная запись электронной почты от которой осуществляется отправка сообщений;
- **Определять адрес по виду контактной информации** – указываются виды контактной информации для партнера и контактного лица для определения адресов электронной почты;
- **Отправлять SMS** – устанавливается, если оповещение отправляется по SMS. Не рекомендуется устанавливать для оповещений о формировании расчетных документов, поскольку к SMS не прикрепляются печатные формы документов;
- **Определять телефон по виду контактной информации** – указываются виды контактной информации для партнера и контактного лица для определения телефонов;
- **Удалять созданные сообщения через** – удалять ли сообщения и через какое количество дней. Настройка не действует для оповещений об установке паролей поскольку данные оповещения не хранятся в информационной базе.

Взаимодействие по абонентскому обслуживанию (Группа рассылок и оповещений)

Главное Виды оповещений Подписчики Рассылки клиентам

Записать и закрыть Записать Подписчики и адресаты Еще ▾ ?

Наименование:

Сообщения будут отправляться:

согласно подпискам принудительно

Рассылки и оповещения будут отправляться согласно настройкам подписок. Виды контактной информации, указанные в данной форме будут использованы как значения по умолчанию и могут быть изменены при оформлении подписок.

Адресация Описание

Отправлять Email Учетная запись:

Определять адрес по виду контактной информации:

для партнера: для контактного лица:

Отправлять SMS

Определять телефон по виду контактной информации:

для партнера: для контактного лица:

 Создание рассылок и оповещений посредством сообщений SMS будет невозможно. В системе не выполнена настройка отправки SMS. [Настроить отправки SMS](#)

Ответственный: Удалить созданные сообщения через дн.

В справочнике **Шаблоны сообщений** необходимо создать как минимум один шаблон для каждого вида оповещений.

Оповещение клиента "Предупреждение перед блокировкой" (Шаблоны ... ×)

Главное Файлы

Записать и закрыть Записать Создать на основании ▾ Еще ▾ ?

Назначение шаблона:

Тип формирования сообщения: по шаблону внешней обработкой

Вводится на основании:

По шаблону создается: Email SMS

В шаблонах заполняются следующие данные:

- **Тип формирования сообщения** – указывается по шаблону;
- **Вводится на основании** – выбирается оповещение **Формирование расчетных документов за абонентское обслуживание, Предупреждение перед блокировкой** или **Установка пароля пользователю системы мониторинга**;

- По шаблону создается – Email или SMS.

Также заполняются **Шаблон темы письма** и **Шаблон текста письма** или **Текст шаблона SMS**, при заполнении шаблонов могут использоваться параметры **Клиент**, **Организация**, **Менеджер** и т.п.

В справочнике **Виды оповещений** необходимо создать как минимум один вид оповещения для каждого события.

The screenshot shows a web form titled "Предупреждение перед блокировкой (Вид оповещений клиентам)". The form is divided into several sections:

- Buttons:** "Записать и закрыть", "Записать", "Еще", and "?".
- Fields:** "Наименование:" (text input with value "Предупреждение перед блокировкой"), "Группа:" (dropdown menu with value "Взаимодействие по абонентскому обслуживанию"), and "Событие:" (dropdown menu with value "Предупреждение перед блокировкой").
- Section: Будут отправляться:** Contains checkboxes for "Email" (checked) and "SMS" (unchecked). The "Email" section includes a field for "Шаблон электронного письма:" with a dropdown menu.
- Section: Условие:** Contains a checkbox "Используется условие отправки" (unchecked) and a "Редактировать" button.

В видах оповещений заполняются следующие данные:

- **Группа** – группа рассылок и оповещений;
- **Событие** – выбирается событие **Формирование расчетных документов за абонентское обслуживание**, **Предупреждение перед блокировкой** или **Установка пароля пользователю системы мониторинга**;
- **Email** – устанавливается при наличии шаблона электронного письма;
- **Шаблон электронного письма**;
- **SMS** – устанавливается при наличии шаблона SMS;
- **Шаблон сообщения SMS**;
- **Используется условие отправки** – может быть указано условие отправки, формула условия может быть составлена из параметров текущего и предыдущего сообщения. Настройка не действует для оповещений об установке

паролей поскольку данные оповещения не хранятся в информационной базе.

Для работы данной подсистемы должны быть включены регламентные задания **Формирование сообщений по оповещениям клиентов** и **Получение и отправка электронных писем**.

Глава 12. Дополнительные макеты печатных форм

Подсистема предназначена для добавления в программу дополнительных макетов печати в формате **Microsoft Word** и правил их заполнения. Дополнительные макеты могут быть добавлены для справочника **Договоры контрагентов** и документа **Заказ клиента**. Данный функционал может быть использован, например, для печати договоров.

Настройка дополнительных макетов осуществляется в списке **Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки – Дополнительные макеты печатных форм**.

Добавление макета выполняется по кнопке **Создать** в списке, программа предложит выбрать файл макета в формате **Microsoft Word** и после выбора файла откроется форма настройки макета.

Договор продаж (Дополнительный макет печатной формы)

Записать и закрыть Открыть файл Изменить файл Еще ▾

Основное Правила заполнения (58)

Наименование: Договор продаж

Объект: Заказ клиента

Публикация: Используется Режим отладки Отключена

Имя файла: Договор продаж.docx

Комментарий:

В форме настройки заполняются следующие основные параметры:

- **Наименование** – наименование макета, отображается в списке команд печати объекта;
- **Объект** – объект программы, к которому относится макет, возможные значения **Договор контрагента**, **Заказ клиента**.
- **Публикация** – с помощью данного переключателя можно включить или отключить доступность макета. Можно сделать дополнительный макет доступным для всех, только для

администратора или отключить. Реквизит может принимать следующие значения:

- **Используется** – макет доступен для использования всем пользователям;
- **Режим отладки** – макет доступен для использования только пользователю с ролью **Полные права**, при этом остальным пользователям макет не виден. Такой режим удобен, если дополнительный макет нуждается в проверке;
- **Отключена** – макет недоступен для использования. Такая возможность удобна, если нужно прекратить использование макета на время, но не удалять его, в этом случае все настройки сохраняются и при переводе в другой режим макет можно использовать как раньше;
- **Имя файла** – имя загруженного файла макета;

С помощью команды **Открыть файл** можно открыть файл макета для просмотра.

По команде **Изменить файл** можно открыть файл макета для редактирования. Для редактирования файла на компьютере должна быть установлена программа **Microsoft Word** и перед началом редактирования программа напоминает об этом, в диалоге напоминания нажмите кнопку **Продолжить**. После внесения изменений сохраните файл и закройте **Microsoft Word**. Для окончания редактирования и сохранения файла макета в программе нажмите кнопку **Завершить изменение**.

По команде **Обновить из файла на диске** можно перезаписать файл макета из файла на диске, при выполнении команды программа предложит выбрать файл формата **Microsoft Word**.

Правила заполнения содержат настройки подстановки данных, которые выполняются при открытии созданных из макета файлов.

Поле в файле	На что заменить
ТЧ_Номер	Товары.НомерСтроки
ТЧ_Номенклатура	Товары.Номенклатура.Description
ТЧ_Количество	Товары.Количество
ТЧ_Цена	Товары.Цена
ТЧ_Сумма	Товары.Сумма
НОМЕРДОГОВОРА	Договор.Номер
Дата	РезультатОбработки = Формат(Объект.Договор.Дата, "ДД/ММ/ГГ");

Для настройки правила заполнения необходимо указать какие данные подлежат замене в файле и на что необходимо заменить эти данные.

Настройка правила заполнения

Записать и закрыть Закрыть без сохранения Еще ▾

Что заменить

Поле в файле: ...

На что заменить


На значение реквизита

На скрипт

Скрипт для табличной части "Товары"

- **Поле в файле** – указывается заменяемое поле файла. Для того, чтобы указать, какое поле необходимо заменить, можно воспользоваться кнопкой выбора или ввести имя поля вручную. Для добавления поля в файл необходимо включить в **Microsoft Word** режим разработчика и выбрать вставку текстового поля. Если поле в файле будет заменяться на реквизит табличной части **Товары** (только для объекта **Заказ клиента**), то поле должно быть вставлено в ячейку строки таблицы, в дальнейшем при подстановке данных в файл

данная строка таблица будет размножена по количеству строк в табличной части **Товары**.




- **На значение реквизита** – указывается, если поле в файле необходимо заменить на значение реквизита объекта. Для указания имени реквизита необходимо воспользоваться кнопкой выбора и выбрать необходимый реквизит из дерева. Можно выбирать как основные, так и дополнительные реквизиты объекта, а также их реквизиты.
- **На скрипт** - указывается, если поле в файле необходимо заменить на результат выполнения произвольного выражения на встроенном языке 1С (этот вариант замены требует опыта программирования в среде 1С). Выражение в обязательном порядке должно присваивать значение переменной **РезультатОбработки** типа **Строка**. К данным объекта в выражении можно обращаться через переменную **Объект** (например, `Объект.Партнер.НаименованиеПолное`). К дополнительным реквизитам объекта можно обращаться с помощью функции `ЗначениеДополнительногоРеквизита(ИмяДополнительногоРеквизита, Объект)`, где `ИмяДополнительногоРеквизита` – строка с именем дополнительного реквизита.
- **Скрипт для табличной части "Товары"** - флажок устанавливается в случае, если скрипт должен выполняться для строки табличной части объекта **Товары** (только для объекта **Заказ клиента**). К данным строки **Товары** в выражении можно обращаться через переменную **ОбъектТовары**.


Приложение 1. Установка конфигурации

Программа «Аскан: Мониторинг транспорта» является конфигурацией для платформы «1С:Предприятие 8.3». Версия платформы «1С:Предприятие 8.3», необходимая для работы программы, указывается в файле **ReadMe.txt**, который входит в поставку конфигурации.

1.1. Установка шаблонов конфигурации

Перед созданием новой информационной базы необходимо установить шаблоны конфигурации. Для установки шаблонов необходимо запустить файл **setup.exe**, входящий в поставку конфигурации. После отображения стартового диалога с приветствием программа предложит указать путь к каталогу шаблонов.







Если пользователя не устраивает путь к каталогу, предложенный по умолчанию, то он может указать путь к другому каталогу. Далее программа установит шаблоны и файлы конфигурации в указанный каталог.

1.2. Создание новой информационной базы из шаблона

Для создания новой информационной базы из шаблона следует запустить «1С:Предприятие 8.3», затем в открывшемся списке информационных баз нажать кнопку **Добавить...**



Затем требуется выбрать необходимый шаблон из установленных ранее и продолжить установку.



Затем требуется указать наименование информационной базы и при необходимости другие параметры.

Добавление информационной базы/группы ×

Укажите наименование информационной базы:

Выберите тип расположения информационной базы:

На данном компьютере или на компьютере в локальной сети

На сервере 1С:Предприятия

Более подробную информацию по установке конфигураций можно узнать из руководства администратора, которое поставляется вместе с платформой «1С:Предприятие 8.3».

Приложение 2. Система лицензирования и защиты

2.1. Описание системы лицензирования

При запуске программы система лицензирования и защиты конфигураций (СЛК) устанавливает соединение с сервером СЛК, который разрешает или запрещает дальнейшую работу в зависимости от наличия ключа защиты и количества свободных лицензий.

СЛК поддерживает следующие, 32-разрядные и 64-разрядные, операционные системы:

- ОС Microsoft Windows 7 и выше, Server 2012 (R2), 10
- ОС Linux на базе Debian: Debian 7.5 и выше, Ubuntu 12.04 и выше
- ОС Linux на базе RedHat: CentOS 6.7 и выше, Fedora 22 и выше

Ключ защиты может быть следующих типов:

- Основной – обычный вариант использования для базовых поставок.
- Дополнительный – ключ, устанавливаемый дополнительно, для увеличения количества лицензий. Дополнительные ключи не работают без основного ключа.

По виду ключи защиты делятся на аппаратные и программные:

- Аппаратный ключ выполнен в виде USB устройства. Для работы аппаратного ключа необходим свободный USB порт и драйвер USB ключа защиты СЛК.
- Программный ключ формируется на основании конфигурации компьютера и представляет собой файл на жестком диске. При изменении конфигурации этого компьютера ключ может стать неработоспособным и потребуются его повторная установка.

Все ключи устанавливаются на тот компьютер, где установлен сервер СЛК. При одновременной установке нескольких ключей разных видов их лицензии суммируются.


Использование системы защиты накладывает ограничения на конфигурируемость продукта. Ниже перечислены общие модули конфигурации, которые не могут быть изменены пользователем:

- МТ_АбонентскаяПлата;
- МТ_ИнтеграцияOmnicom;
- МТ_ИнтеграцияWialon;
- МТ_ИнтеграцияСистемаМониторинга;
- МТ_ПроведениеСервер;
- МТ_ПодпискиНаСобытия;
- МТ_СУПД;
- МТ_ТехническоеОбслуживание.

2.2. Установка системы лицензирования

Установка в ОС Windows:

Для установки сервера СЛК нужно запустить файл вида `licenceserver-
{version}.win.exe`, который входит в поставку продукта.



Установочный пакет сервера СЛК также может установить драйвер USB ключа защиты. Для этого в папке установочного пакета должен находиться файл вида `urkey-
{version}.exe`, который также входит в поставку продукта. При

установке/обновлении драйвера рекомендуется отключить подключенные к USB портам ключи защиты. После установки драйвера USB ключа защиты СЛК требуется перезагрузить компьютер.

Установка в ОС Linux:

Установка выполняется при помощи стандартного менеджера пакетов ОС. Например, для установки в 64-разрядных Debian/Ubuntu необходимо в терминале с правами суперпользователя выполнить следующую команду:

```
dpkg -i licenceserver-{version}.amd64.deb
```

Аналогично, для установки в CentOS/Fedora:

```
yum localinstall licenceserver-{version}.x86_64.rpm
```

При завершении установки пакета выполняется настройка и запуск системной службы (демона) сервера. Проверить, что сервер успешно установлен и запущен можно при помощи команды service:

```
service licenceserver status
```


Консоль сервера:

Проверить состояние системы лицензирования после установки и в процессе работы можно при помощи консоли, которая выполнена в виде веб-приложения и доступна при помощи веб-браузера по адресу и порту сервера СЛК. Например, на локальном компьютере при использовании стандартного порта адрес консоли будет:

```
http://localhost:9099
```

Для ОС Windows консоль также доступна через меню «Пуск»: Пуск – Программы – СЛК – 3.0 – Консоль сервера (браузер по умолчанию).

По умолчанию для доступа к параметрам используются имя пользователя `admin` и пароль `admin`. По соображениям безопасности рекомендуется не отключать авторизацию и изменить имя пользователя и пароль по умолчанию.



2.3. Настройка параметров подключения к серверу лицензирования

Изменить параметры подключения к серверу лицензирования можно в разделе **НСИ и администрирование – Мониторинг транспорта: Настройки системы лицензирования**.

